



➤ **S-SİSTEM HIZLI İLERLEMELİ PARMAK FREZELER**
S-SYSTEM HIGHFEED END MILLS
S-SYSTEM HOCHVORSCHUB- SCHAFTFRÄSER



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCX	ZEFP	DCON	LF	LH	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AHFM-W004T2D-D16-C16-L150-Z02	●	16	2	16	150	20	0.8	WOMW 04T2..	3008-M2.5x6	80-T08	
AHFM-W004T2D-D17-C16-L150-Z02	●	17	2	16	150	20	0.8				

DJT Ucuna Uygunur. / Compatible with DJT Insert. Kompatibel mit DJT Wendepplatten.

➤ **S-SİSTEM MODÜLER PARMAK FREZELER**
S-SYSTEM MODULAR END MILLS (SCREW TYPE TOOLS)
S-SYSTEM EINSCHRAUBFRASER



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DC	Z	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AEM90-A01236-D16-M08-L30-Z02	●	16	2	14.8	M08	30	8.5	12	AO.. 1236..	3008-M2.5x6	80-T08	
AEM90-A01236-D20-M10-L35-Z03	●	20	3	18	M10	35	10.5	12				

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links
● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
MTSBH Ucuna Uygunur. / Compatible with MTSBH Insert. Kompatibel mit MTSBH Wendepplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel


1 ad./pcs./stück AHFM-W004T2D-D16-C16-L150-Z02

Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330




www.akkо.com.tr



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-AD1505D-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	14.3	ADKT 150508	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AD1505D-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	14.3		4015-M4x11	

DJT Ucuna Uygunur. / Compatible with DJT Insert. Kompatibel mit DJT Wendeplatten.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-AX1235-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	AX.T 1235..	3008-M3x6	80-T08
AEM90-AX1235-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10		4015-M4x9	
AEM90-AX1235-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	10	AX.T 1705..	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AX1705-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	14			
AEM90-AX1705-D32-M16-L43-Z02-H	●	32	2	29	M16	43	17	14			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
SMTM Ucuna Uygunur. / Compatible with SMTM Insert. Kompatibel mit SMTM Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEM90-AD1505D-D25-M12-L43-Z02-H

Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-AP10-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	AP. 1003.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte ISO</i>	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-AP10-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10			
AEM90-AP10-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10			
AEM90-AP10-D32-M16-L35-Z04-H	●	32	4	29	M16	35	17	10			
AEM90-AP10-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	10			
AEM90-AP10-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	10	AP. 1003.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte DJT</i>	3008-M2.5x6	80-T08
AEM90-AP10D-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10			
AEM90-AP10D-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10			
AEM90-AP10D-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10			
AEM90-AP11-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	11			
AEM90-AP11-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	11	AP. 11T3.. ZCC UCUNA UYGUNDUR. FOR ZCC INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte ZCC</i>	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AP11-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	11			
AEM90-AP11-D32-M16-L35-Z04-H	●	32	4	29	M16	35	17	11			
AEM90-AP11-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	11			
AEM90-AP16-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16			
AEM90-AP16-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16	AP. 1604.. ISO UCUNA UYGUNDUR. FOR ISO INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte ISO</i>	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AP16-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16			
AEM90-AP16-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	4	29	M16	43	17	16			
AEM90-AP16D-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16			
AEM90-AP16D-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16			
AEM90-AP16D-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16	AP. 1604.. DJT UCUNA UYGUNDUR. FOR DJT INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte DJT</i>	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AP16L-D25-M12-L43-Z02-H	●	25	2	21	M12	43	12.5	16			
AEM90-AP16L-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16			
AEM90-AP16L-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16	AP. 1604.. LMN UCUNA UYGUNDUR. FOR LMN INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte LMN</i>	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AP16L-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16			
AEM90-AP16L-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	16	AP. 1604.. LMN UCUNA UYGUNDUR. FOR LMN INSERT. <i>Kompatibel mit Wendeschneidplatte LMN</i>	4015-M4x9	80-T15
AEM90-AP16L-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	16			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEM90-AP10-D16-M08-L30-Z02-H


Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-DC07-D20-M10-L30-Z02-H	●	20	2	18	M10	30	10.5	7	DC.T 0702.		80-T08
AEM90-DC07-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	7			
AEM90-DC07-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	7			
AEM90-DC07-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	7			
AEM90-DC11-D32-M16-L43-Z03-H-F	●	32	3	29	M16	43	17	11	DC.T 11T3..		80-T15
AEM90-DC11-D40-M16-L43-Z03-H-F	●	40	3	29	M16	43	17	11			


F: Çap toleransı +/- 0.02 mm içerisinde anlamına gelmektedir. / F: Diameter tolerance is between +/- 0.02 mm. / F: Durchmesser-toleranz zwischen +/- 0,02 mm
ISO Ucuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. Kompatibel mit ISO Wendeplatten.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-RT10-D16-M08-L20-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	20	8.5	10	RT 1003..		80-T08
AEM90-RT10-D20-M10-L25-Z03-H	●	20	3	18	M10	25	10.5	10			
AEM90-RT10-D25-M12-L30-Z04-H	●	25	4	21	M12	30	12.5	10			
AEM90-RT10-D32-M16-L43-Z05-H	●	32	5	29	M16	43	17	10			
AEM90-RT10-D42-M16-L43-Z06-H	●	42	6	29	M16	43	17	10			


R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links
● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
SFTY Ucuna Uygunudur. / Compatible with SFTY Insert. Kompatibel mit SFTY Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AEM90-DC07-D20-M10-L30-Z02-H
Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331
Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-R390.11-D16-M08-L30-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	30	8.5	10	R390-11T3..	3008-M2.5x5	80-T08
AEM90-R390.11-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	10			
AEM90-R390.11-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	10			
AEM90-R390.11-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	10			

SNDVK Ucuna Uygun. / Compatible with SNDVK Insert. Kompatibel mit SNDVK Wendeplatten.




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-WN0604Z-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5.7	WNHU 0604..	3008-M3x8	80-T08
AEM90-WN0604Z-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	5.7			
AEM90-WN0604Z-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	5.7			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links
 ● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
 ZCC Ucuna Uygun. / Compatible with ZCC Insert. Kompatibel mit ZCC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück AEM90-R390.11-D16-M08-L30-Z02-H
 Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331
 Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330




KAPR=90°



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DC	ZEP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Baskı Parçası Wedge Clamp Spannpratze	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM90-3P1004-D20-M10-L35-Z02	●	20	2	18	10	35	10.5	7	3PT 1004	1108-M2.5x6	80-T08	
AEM90-3P1004-D32-M16-L43-Z05-H	●	32	5	29	16	43	17	7				

TGTC Ucuna Uygun. / Compatible with TGTC Insert. Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

KAPR=95°



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile			
		DC	ZEP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Baskı Parçası Wedge Clamp Spannpratze	Baskı Vidası Clamp Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1	XDHW 0206..	3008-M2.5x5	-	-	80-T08
AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H-F	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1					
AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	1					
AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H-F	●	20	3	18	M10	30	10.5	1					
AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	1					
AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H-F	●	25	3	21	M12	35	12.5	1					
AEM95C-XD0310-D35-M16-L43-Z03-H	●	35	3	29	M16	43	17	1.5	XDHW 0310..	3015-M3.5x9	ACK-15	4015-M3.5x11	80-T15
AEM95C-XD0310-D35-M16-L43-Z03-H-F	●	35	3	29	M16	43	17	1.5					
AEM95C-XD0310-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	4	29	M16	43	17	1.5					
AEM95C-XD0310-D42-M16-L43-Z04-H-F	●	42	4	29	M16	43	17	1.5					

F: Çap toleransı +/- 0.02 mm içerisinde anlamına gelmektedir. / F: Diameter tolerance is between +/- 0.02 mm. / F: Durchmesser toleranz zwischen +/- 0,02 mm

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage


DJT Ucuna Uygun. / Compatible with DJT Insert. Kompatibel mit DJT Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEM90-3P1004-D20-M10-L35-Z02


Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AEMR-RC10T3-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5	RC.. 10T3..		80-T15	
AEMR-RC10T3-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5				
AEMR-RC10T3-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5				

ZCC Ucuna Uygun. / Compatible with ZCC Insert. Kompatibel mit ZCC Wendeplatten.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AEMR-RP08T2M-D20-M10-L30-Z02-H	●	20	2	18	M10	30	10.5	4	RPMT 08T2..	3008-M2.5x6	80-T08	
AEMR-RP10T3M-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5	RPMT 10T3..	4015-M3.5x9	80-T15	
AEMR-RP10T3M-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	5				
AEMR-RP1204M-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6	RPMT 1204..	4015-M4x9		
AEMR-RP1204M-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	6				

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
MTSBSH Ucuna Uygun. / Compatible with MTSBSH Insert. Kompatibel mit MTSBSH Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEMR-RC10T3-D25-M12-L35-Z03-H


Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCX	ZEPF	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEMR-RP10T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	12	35	12.5	5	RPNX 10T3..	4010-M3x8	80-T10
AEMR-RP10T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	16	43	17	5			
AEMR-RP1204-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	16	43	17	6	RPNX 1204..	4015-M4x9	80-T15

CRTZT Ucuna Uygun. / Compatible with CRTZT Insert. Kompatibel mit CRTZT Wendeplatten.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCX	ZEPF	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEMR-RY10-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5	RYMX 1004..	4015-M3.5x9	80-T15
AEMR-RY10-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5			
AEMR-RY12-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6	RYMX 1205..	4015-M4x9	80-T15
AEMR-RY12-D40-M16-L43-Z03-H	●	40	3	29	M16	43	17	6			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage


TGTC Ucuna Uygun. / Compatible with TGTC Insert. Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEMR-RP10T3-D25-M12-L35-Z02-H

Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AEMR-RD0702-D15-M08-L23-Z02-H	●	15	2	13	M08	23	8.5	3.5	RD.. 0702	3008-M2.5x6	80-T08
AEMR-RD0702-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	3.5			
AEMR-RD0702-D20-M10-L30-Z04-H	●	20	4	18	M10	30	10.5	3.5			
AEMR-RD0702-D25-M12-L35-Z05-H	●	25	5	21	M12	35	12.5	3.5			
AEMR-RD0702-D30-M16-L42-Z05-H	●	30	5	29	M16	42	17	3.5			
AEMR-RD0702-D32-M16-L43-Z05-H	●	32	5	29	M16	43	17	3.5			
AEMR-RD0702-D35-M16-L42-Z06-H	●	35	6	29	M16	42	17	3.5			
AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	3.5			
AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z07-H	●	42	7	29	M16	43	17	3.5			
AEMR-RD08T2-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	4	RD.. 08T2	3008-M2.5x6	80-T15
AEMR-RD08T2-D16-M10-L23-Z02-H	●	16	2	13	M10	23	8.5	4			
AEMR-RD08T2-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	4			
AEMR-RD08T2-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	4	RD.. 0802	3008-M3x6	
AEMR-RD0802-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	4			
AEMR-RD0803-D16-M08-L23-Z02-H	●	16	2	13	M08	23	8.5	4	RD.. 0803	3008-M3x8	
AEMR-RD0803-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	4			
AEMR-RD0803-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	4			
AEMR-RD1003-D20-M10-L30-Z02-H	●	20	2	18	M10	30	10.5	5	RD.. 1003	4015-M3.5x9	
AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5			
AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5			
AEMR-RD1003-D30-M16-L43-Z04-H	●	30	4	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD1003-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD1003-D35-M16-L43-Z04-H	●	35	4	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD1003-D40-M16-L43-Z05-H	●	40	5	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD1003-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD1004-D25-M12-L35-Z03-H	●	25	3	21	M12	35	12.5	5	RD.. 1004	4515-M4x8	
AEMR-RD1004-D32-M16-L43-Z04-H	●	32	4	29	M16	43	17	5			
AEMR-RD12T3-D24-M12-L35-Z02-H	●	24	2	21	M12	35	12.5	6	RD.. 12T3	4015-M3.5x9	
AEMR-RD12T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	6			
AEMR-RD12T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z03-H	●	35	3	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z04-H	●	35	4	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD12T3-D40-M16-L43-Z04-H	●	40	4	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD12T3-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD1204-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	6			RD.. 1204
AEMR-RD1204-D42-M16-L43-Z04-H	●	42	4	29	M16	43	17	6			
AEMR-RD1604-D32-M16-L43-Z02-H	●	32	2	29	M16	43	17	8	RD.. 1604	4015-M4.5x11	
AEMR-RD1604-D40-M16-L43-Z02-H	●	40	2	29	M16	43	17	8			
AEMR-RD1604-D42-M16-L43-Z03-H	●	42	3	29	M16	43	17	8			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
ISO Ucuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. Kompatibel mit ISO Wendeplatten.




Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEMR-RD0702-D15-M08-L23-Z02-H


Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331







Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugmoment : 330



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AEMR-QP10T3-D25-M12-L35-Z02-H	●	25	2	21	M12	35	12.5	5				
AEMR-QP10T3-D32-M16-L43-Z03-H	●	32	3	29	M16	43	17	5				QP. 10T3..

SMTM Ucuna Uygun. / Compatiple with SMTM Insert. Kompatibel mit SMTM Wendeplatten.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCX	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	
AHFM-BL0603-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	1				
AHFM-BL0603-D32-M16-L40-Z05-H	●	32	5	29	M16	40	17	1				BLMP 0603..
AHFM-BL0904-D32-M16-L40-Z04-H	●	32	4	29	M16	40	17	1.5				
AHFM-BL0904-D42-M16-L43-Z05-H	●	42	5	29	M16	43	17	1.5				BLMP 0904..

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol/Left/Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

TGTC Ucuna Uygun. / Compatiple with TGTC Insert. Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AEMR-QP10T3-D25-M12-L35-Z02-H

Kesme Hesabı : S 331 / Cutting Calculation : P 331 / Schnittberechnung : 331

Sıkma Tork Değeri : S 330 / Tightening Torque : P 330 / Anzugsmoment : 330