

IZELTAS®

1000V İZOLELİ ALETLER

1000V INSULATED TOOLS



Güçlü kavrama sağlayan
tırnaklı tutma yüzeyleri
Toothed surface for strong grip

Isıl işlem sonrasında indüksiyonda
sertleştirme ile kullanım
ömrü artırılmış kesici ağzlar
Heat-treated and induction hardened
cutting edges for long lifetime

Nikel üzerine krom kaplama ile
korozyon direncinde
üst seviye koruma
High corrosion resistance
with chrome over nickel plating

Yüksek karbonlu
sıcak dövme çeliği
ile artırılmış
dayanım
High carbon forged
steel for improved
durability

VDE/GS belgeli, 1000V dayanımlı,
sert plastikten ve konforlu tutuş
sağlayan yumuşak elastomer
malzemeden imal edilmiş
dayanımı yüksek çift
komponentli ergonomik sap
VDE/GS certified, insulated for 1000V
usage. Two component ergonomic
handle with high strength and
soft grip plastic



0255

Süper İzole Çatal Bir Ağız Anahtar (mm)
Single Ended Open Jaw Wrench
Super Insulated (mm)

IEC 60900
⚡ 1000 V



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g	TL/Ad.
0255 01 0010	10	110	40	34,15
0255 01 0011	11	120	45	36,05
0255 01 0012	12	130	50	37,65
0255 01 0013	13	140	60	40,55
0255 01 0014	14	155	75	42,10
0255 01 0017	17	170	100	51,65
0255 01 0019	19	185	150	60,70
0255 01 0022	22	200	200	81,60
0255 01 0024	24	220	280	99,85

0435

Süper İzoleli Bir Ağız Yıldız Anahtar (mm)
Single Ended Ring Wrench Super
Insulated (mm)

IEC 60900
⚡ 1000 V



Krom vanadyum, Krom kaplı, Kalın PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, Triple PVC insulated

KOD CODE	mm	L mm	g	TL/Ad.
0435 03 0010	10	170	100	45,55
0435 03 0011	11	180	110	45,55
0435 03 0012	12	190	130	51,65
0435 03 0013	13	200	150	51,65
0435 03 0014	14	215	180	54,25
0435 03 0017	17	230	220	61,45
0435 03 0019	19	245	270	73,35
0435 03 0022	22	260	310	80,40
0435 03 0024	24	280	420	107,45

2400

1000V İzoleli Ünsel Fort Pense
Insulated Type Waterpump
Pliers Universal 1000V


TS 60
TS ISO 8976
IEC 60900
⚡ 1000 V



Krom vanadyum, Krom kaplı, çift komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Two component handle

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2400 11 6240	240	9 1/2"	35	370	5 116,45

3020

1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense
Insulated Electrician Type
Combination Pliers 1000V


TS 60
TS ISO 5746
DIN ISO 5746
⚡ 1000 V
IEC 60900



Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated



KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3020 12 6160	160	6 1/4"	1000V	205	5 93,70
3020 12 6180	180	7 1/8"	1000V	260	5 100,30
3020 12 6200	200	8"	1000V	345	5 113,25

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

3220

1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun
Insulated Electrician Type
Nose Pliers 1000V

TSE
TS 60
TS ISO 5745
DIN ISO 5745
⚡ 1000 V
IEC 60900



3715

1000V İzoleli Tek Ağızlı Kablo Kesici
Cable Cutter 1000V

⚡ 1000 V
IEC 60900

**YENİ
NEW**

**R&D
AR-GE**



5



Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3220 13 6140	140	5 1/2"	1000V	110	5 100,45
3220 13 6160	160	6 1/4"	1000V	140	5 111,05
3220 13 6180	180	7 1/8"	1000V	160	5 124,65
3220 13 6200	200	8"	1000V	170	5 129,45

Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Cutters induction hardened

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3715 16 6165	165	6 1/4"	1000V	150	5 115,00

3700

1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski
Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V

TSE
TS 60
TS ISO 5749
DIN ISO 5749
⚡ 1000 V
IEC 60900



Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3700 16 6140	140	5 1/2"	1000V	165	5 104,20
3700 16 6160	160	6 1/4"	1000V	215	5 118,30
3700 16 6180	180	7 1/8"	1000V	225	5 132,35





(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4140

1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Flat
Screwdriver 1000V

TS 59
TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
⚡ 1000 V
IEC 60900





Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	-		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10	14,35
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	16,90
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10	22,30
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	24,95

4145

1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida
Insulated Electrician Type Phillips
Screwdriver 1000V

TS 59 TS 59-5
ISO 8764 DIN ISO 8764
⚡ 1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	21,20
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	24,95

4140

1000V İzoleli Elektrikçi Tornavida Seti (6 Parça)
Insulated Electrician Set (6 Pcs) Screwdriver 1000V




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100	340	6	124,65
	5.5x125 - 6.5x150			
	Düz uçlu / Flat			
	4.5x80 - 6x100			
	Yıldız uçlu / Phillips			

4773

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated
1000V

DIN 3125



Krom vanadyum, iki komponent saplı
Chrome vanadium, Two component handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	□	TL/Ad.
4773 19 0040	4	220	125	90	10	48,40
4773 19 0050	5	220	125	90	10	48,40
4773 19 0055	5.5	220	125	90	10	48,40
4773 19 0060	6	220	125	90	10	48,40
4773 19 0070	7	230	125	110	10	51,90
4773 19 0080	8	230	125	120	10	51,90
4773 19 0090	9	230	125	125	10	56,05
4773 19 0100	10	230	125	125	10	56,05
4773 19 0110	11	230	125	140	10	61,20
4773 19 0120	12	230	125	145	10	65,65
4773 19 0130	13	230	125	150	10	70,75
4773 19 0140	14	230	125	150	10	78,25

4773

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set (8 Pcs)
1000V




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	461,90

(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4783

1000V Sngs İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated
1000V

Δ 1000 V
IEC 60900



KOD CODE	Ø mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	115	10

8440 00 1023

19" Plastik Takım Çantası Elektrikçi Set (23 Parça)
Plastic Tool Box for Electrician 19" (23 Pcs)

YENİ
NEW



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
8440 33 1019	19" Plastik Takım Çantası Plastic Tool Box	1
3700 16 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski Insulated Electrician Type Side Cutter 1000V	1
3020 12 6180	180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1
3220 13 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Düz Kargaburun Insulated Electrician Type Nose Pliers 1000V	1
4773 19 0100	1000V Sngs İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 10mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1
4773 19 0130	1000V Sngs İzoleli Lokma Uçlu Tornavida 13mm Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V	1
3715 16 6165	165mm 1000V İzoleli Elektrikçi Tek Ağız Kablo Kesici Cable Cutter 1000V	1
4520 18 0360	3x60 Klemens Yıldız Tornavida Electronic Screwdriver, Phillips	1
4520 18 0480	4x80 Klemens Yıldız Tornavida Electronic Screwdriver, Phillips	1
4500 17 0380	3x80 Klemens Düz Tornavida Electronic Screwdriver, Flat	1
4500 17 0480	4x80 Klemens Düz Tornavida Electronic Screwdriver, Flat	1
4140 17 4100	4x100 1000V İzoleli Elektrikçi Düz Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1
4145 18 4580	4,5x80 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1
4145 18 6100	6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1
4550 17 0190	190 mm Kontrol Kalemi Voltage Tester Flat	1
4560 18 0190	190 mm Yıldız Kontrol Kalemi Voltage Tester Phillips	1
4783 19 6120	6.3x120 1000V İzoleli Elektrikçi Manyetik Bits Tutucu Tornavida Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V	1
4800 00 8106	6 lı Bits Set (25 mm) Bit Set 6 Pcs	6

5 8795 00 6005

1000V İzoleli Elektrikçi Seti (5 Parça)
1000V Insulated Tool Set (5 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	TL/Ad.
3020 12 6180	180 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kombine Pense Insulated Electrician Type Combination Pliers 1000V	1
3220 13 6200	200 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Kargaburun Insulated Electrician Type Nose Pliers	1
3700 16 6160	160 mm 1000V İzoleli Elektrikçi Yan Keski Insulated Electrician Type Nose	1
4140 17 5512	5.5x125 1000V Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V	1
4145 18 6100	6x100 1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V	1

1000V ELEKTRİKÇİ DÜZ TORNAVİDA / INSULATED ELECTRICIAN TYPE PLAT SCREWDRIVER 1000V

Vida yuvalarına tam oturmayı sağlayan hassas işlenmiş uçlar.
Precise machined slot to mate screw heads.

Yüksek mukavemetli alaşımlı çelik
High strength alloyed steel

Siyah oksit kaplama
Black finish.

1000V dayanımlı izoleli alan
1000V insulated blade

VDE/GS belgeli, 1000V dayanımlı, sert plastikten ve konforlu tutuş sağlayan yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş dayanımı yüksek çift komponentli ergonomik sap
VDE/GS certified, insulated for 1000V usage. Two component ergonomic handle with high strength and soft grip plastic

Askı deliği
Rock hole

