

IZELTAS®

ELTA

ELTA

Anahtarlar
Wrenches

Tornavida ve Allen Anahtarlar
Screwdrivers and Hex Key Wrenches

Lokma Anahtarları
Sockets Wrenches

Keskiler
Chisels

Boru Anahtarları ve Penseler
Pipe Wrenches and Pliers

Makaslar
Shears




DIY Elta Tools

0150

İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench (mm)



TS 81-6 • DIN 895



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0150 01 0607	6x7	98	3.3	13.5	15.5	10	8,35
0150 01 0809	8x9	108	3.6	17.5	19.5	20	8,50
0150 01 1011	10x11	120	4	21.5	23.5	30	9,20
0150 01 1213	12x13	134	4.5	25.6	27.6	40	10,15
0150 01 1415	14x15	150	5	29.6	31.5	60	11,80
0150 01 1617	16x17	163	5.5	33.5	35.5	85	13,70
0150 01 1819	18x19	178	6	37.4	39.4	110	14,70
0150 01 2022	20x22	198	6.5	41.4	45.5	145	16,70
0150 01 2123	21x23	218	6.9	43.5	47.5	175	18,20
0150 01 2426	24x26	236	7.4	49.4	53.5	235	19,50
0150 01 2528	25x28	250	7.8	51.5	57.5	275	24,25
0150 01 2732	27x32	265	8.3	55.5	65.6	345	28,95

0150

İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Open Jaw Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0150 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	560	8 93,10
0150 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	1590	12 184,00


11

0350

Kombine Anahtar (mm) Combination Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 7738 Form A
DIN 3113




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	øD mm	g	TL/ Ad.
0350 02 0006	6	95	3.1	5.1	13.5	15.1	15	10,90
0350 02 0007	7	104	3.3	5.5	15.5	11.5	15	11,55
0350 02 0008	8	112	3.7	5.9	17.5	12.8	20	12,55
0350 02 0009	9	121	3.9	6.3	19.5	14.1	25	12,95
0350 02 0010	10	130	4.3	6.9	21.5	15.3	30	14,60
0350 02 0011	11	138	4.5	7.3	23.4	16.3	35	15,05
0350 02 0012	12	146	4.9	7.7	25.6	17.8	45	16,05
0350 02 0013	13	154	5.1	8.1	27.6	19	50	16,35
0350 02 0014	14	163	5.5	8.7	29.6	20.4	60	17,60
0350 02 0015	15	171	5.7	9.1	31.5	21.9	70	18,90
0350 02 0016	16	180	6.1	9.5	33.5	23.2	85	20,25
0350 02 0017	17	189	6.3	9.9	35.5	24.8	95	21,70
0350 02 0018	18	200	6.7	10.4	37.4	26.5	110	24,10
0350 02 0019	19	211	6.9	11	39.4	27.9	130	25,40
0350 02 0020	20	222	7.3	11.4	41.4	29.3	145	25,80
0350 02 0021	21	235	7.3	11.4	43.5	31	160	30,05
0350 02 0022	22	250	8.1	12.6	45.5	32.5	200	34,35
0350 02 0024	24	270	8.7	13.6	49.4	35.7	250	42,00
0350 02 0027	27	300	9.6	14.8	55.5	40.1	350	49,45
0350 02 0030	30	330	10.2	15.8	61.7	44.7	445	56,80
0350 02 0032	32	350	10.4	16.2	65.6	46.8	500	59,55

0350

Kombine Anahtar Takımı (mm) Combination Wrench Set (mm)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0350 00 2108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 17 - 19	395	8 126,00
0350 00 2112	8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 17 - 19 - 22	855	12 225,75
0350 00 2117	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22	1300	17 328,15
0350 00 2121	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32	2810	21 535,95

11

Yıldız İki Ağız Anahtar (mm)
Double Ended Ring Wrench (mm)



TS 3794
TS ISO 10104 Form B
DIN 838





Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	a2 mm	b1 mm	b2 mm	g	TL/Ad.
0450 03 0607	6x7	176	5.5	6	10.5	11.7	45	10 18,85
0450 03 0809	8x9	190	6.5	7	13.8	15.1	60	10 19,10
0450 03 1011	10x11	206	7.5	8	16.1	17.3	90	10 21,20
0450 03 1213	12x13	220	8.5	9	19	20.5	100	10 23,95
0450 03 1415	14x15	236	9.5	10	22.2	23.8	140	10 25,15
0450 03 1617	16x17	250	10.7	11.2	25.2	26.7	190	10 28,50
0450 03 1819	18x19	271	11.7	12	28	29.5	240	10 34,05
0450 03 2022	20x22	291	12.5	13.2	31	34	255	5 37,25
0450 03 2123	21x23	310	12.8	13.4	32.7	35.6	300	5 42,75
0450 03 2426	24x26	331	13.6	14.3	37	40	335	5 49,75
0450 03 2528	25x28	350	13.8	15	38.6	43.1	430	5 54,55
0450 03 2732	27x32	371	14.8	16.4	41.5	48.5	525	5 60,05

0450

Yıldız İki Ağız Anahtar Takımı (mm)
Double Ended Ring Wrench Set (mm)



11

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
0450 00 2108	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	1120	8 208,05
0450 00 2112	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x32	2710	12 415,15

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

0701

Çatal Çakma Anahtar (mm)
Slugging Open Jaw Wrench (mm)

TS 81
DIN 133



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
★0701 05 0024	24	160	15	42	280	1 41,05
★0701 05 0042	42	230	19	62	930	1 119,35
★0701 05 0095	95	445	38	140	8160	1 862,05

0751

Yıldız Çakma Anahtar (mm)
Slugging Ring Wrench (mm)

TS 3794
DIN 7444



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	mm	L mm	a1 mm	b mm	g	TL/Ad.
★0751 05 0042	42	225	20	64	730	1 124,00
★0751 05 0070	70	330	32	109	2890	1 349,90
★0751 05 0085	85	360	35	123	3635	1 598,50

0601

Kurbağacak Anahtar
Adjustable Wrench

TS 3796
DIN 3117




Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	a mm	g	TL/Ad.
0601 01 0008	206	8"	23	240	5 66,50
0601 01 0010	256	10"	28	400	5 100,10
0601 01 0012	306	12"	34	650	5 127,75

1801

Kovan Anahtar İki Ağız (mm)
Double Ended Tubular Socket Wrench (mm)

TS ISO 3793
DIN 896




Dikişsiz çelik boru, Çinko kaplı
Seamless steel tube, Zinc plated

KOD CODE	mm	L mm	AA1 mm	AA2 mm	H1 mm	H2 mm	σ D mm	g	TL/Ad.
★1801 07 0607	6x7	105	8.6	9.6	7	8	8	25	5 16,10
★1801 07 2022	20x22	165	25.4	27.4	16	18	22	220	5 34,50
★1801 07 2123	21x23	165	26.4	28.4	17	19	24	240	5 38,60
★1801 07 2426	24x26	180	30.4	32.4	20	22	26	340	5 50,05
★1801 07 2528	25x28	200	31.4	34.4	21	24	28	400	5 58,90
★1801 07 2732	27x32	200	33.4	38.4	23	26	30	435	5 68,55

1875

Ağır Tip Bijon Anahtarı İki Ağız Uzun
Double Ended Rim Wrench (long)



Özel alaşımlı çelik, Çinko kaplı
Special steel, Zinc plated

KOD CODE	mm	L mm	t mm	σD1 mm	σD2 mm	g	g	TL/Ad.
★1875 09 2224	22x24	400	34.5	34	36	1060	2310	10 81,20



11

DIY Elta Tools

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725
DIN 3124



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
1115 06 0010	10	15	23.3	38	8	60	10	12,45
1115 06 0011	11	16.4	23.3	38	8	60	10	12,45
1115 06 0012	12	17.8	23.3	38	9	60	10	12,45
1115 06 0013	13	19	23.3	38	10	60	10	12,90
1115 06 0014	14	20.4	23.3	38	11	60	10	12,90
1115 06 0015	15	21.6	23.3	38	11	65	10	12,90
1115 06 0016	16	22.9	24	38	11	70	10	13,45
1115 06 0017	17	24	22.5	38	12	70	10	13,45
1115 06 0018	18	25.2	23	38	13	75	10	13,45
1115 06 0019	19	26.8	23	38	13	75	10	14,45
1115 06 0020	20	28	23	38	13	80	10	14,45
1115 06 0021	21	29.2	23	38	13	80	5	14,45
1115 06 0022	22	30.2	24	40	15	95	5	14,45
1115 06 0023	23	31.4	25	40	15	100	5	15,70
1115 06 0024	24	32.6	26	42	17	115	5	15,70
1115 06 0026	26	35.3	28	42	17	130	5	17,65
1115 06 0027	27	36.6	28	42	19	140	5	20,10
1115 06 0028	28	37.8	30	42	20	160	5	21,20
1115 06 0030	30	40	29.5	44	21	175	5	21,20
1115 06 0032	32	42.5	30	44	23	180	5	22,65

1514

1/2" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.	
1514 06 4025	250	370	5	49,25

1514

1/2" T Kol Adaptörü
Adapter



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	inch	g	TL/Ad.	
1514 06 6250	3/8"Fx1/2"M	90	5	31,00

1514

1/2" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174
DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.	
1514 06 4125	125	220	5	28,35
1514 06 4250	250	425	5	49,25

1514

1/2" Mafsal
Universal Joint

TS ISO 1174
DIN 3123



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.	
1514 06 4065	65	140	5	33,80

Havali aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1514

1/2" U Kol
Speed brace with revolving rubber handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1514 06 4420	420	510	5 78,70

1514

1/2" Cırcır Kolu
Ratchet Handle

TS ISO 3315
DIN 3122



1/2"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
1514 06 5250	250	585	5 115,50

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (17 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (17 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1115 00 2017	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	2650	17 427,60

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (18 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (18 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
★1115 00 6018	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 24 - 27 - 30 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" U Kol Speed Brace with Revolving Rubber Handle 1/2" T Kol Sliding T Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	4775	18 524,55

1115

1/2" Altı Köşe Lokma Anahtar Takımı (24 Parça, mm)
Socket Wrench Set 6 Points (24 pcs, mm)



1/2"

KOD CODE	LOKMALAR Sockets	AVADANLIKLAR Accessories	g	TL/Ad.
1115 00 2024	10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 23 - 24 - 26 27 - 28 - 30 - 32	1/2" Cırcır Kolu Ratchet Handle 1/2" Mafsal Universal Joint 1/2" T Kol Adaptör Sliding T Handle Adapter 1/2" Ara Kol Extension Bar 125 mm 1/2" Ara Kol Extension Bar 250 mm	3485	24 551,85


Havali aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

DIY Elta Tools

1121

3/4" Altı Köşe Lokma Anahtar (mm)
Socket Wrench 6 Points (mm)

TS ISO 2725
DIN 3124



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★1121 06 0022	22	33	36	52	16	220	5 26,85
★1121 06 0024	24	35	36	52	16	220	5 26,85
★1121 06 0027	27	38	36	52	19	235	5 27,40
★1121 06 0030	30	42	38	54	21	295	5 30,45
★1121 06 0034	34	47	42	58	24	400	5 45,90
★1121 06 0041	41	56	45	64	29	570	5 65,50
★1121 06 0046	46	62	48	68	33	725	1 70,70
★1121 06 0050	50	68	48	72	34	905	1 86,10
★1121 06 0055	55	76	48	76	37	1095	1 102,55
★1121 06 0060	60	80	48	78	38	1275	1 119,10

1521

3/4" Ara Kol
Extension Bar

TS ISO 1174
DIN 3123



3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 4200	200	730	5 100,75
★1521 06 4400	400	1380	5 179,00

11 1521

3/4" T Kol
Sliding T - Handle

TS ISO 3315
DIN 3122




3/4"

Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 4500	500	1490	5 192,50

1115

1/2" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	g	TL/Ad.
★1115 06 7010	10	17	25	38	70	10 12,00
★1115 06 7011	11	18	25	38	70	10 12,00
★1115 06 7012	12	19	25	38	70	10 12,00
★1115 06 7013	13	20	25	38	70	10 12,00
★1115 06 7014	14	22	25	38	75	10 12,00
★1115 06 7015	15	23	30	38	110	10 13,60
★1115 06 7016	16	24	30	38	110	10 13,60
★1115 06 7017	17	26	30	38	115	10 15,70
★1115 06 7018	18	27	30	38	115	10 15,70
★1115 06 7019	19	28	30	38	120	10 15,70
★1115 06 7021	21	30	30	40	125	5 17,95
★1115 06 7022	22	32	30	40	145	5 17,95
★1115 06 7024	24	34	30	42	150	5 20,95
★1115 06 7027	27	38	30	44	175	5 24,20

1514

1/2" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar



1/2"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1514 06 7125	125	275	5 35,30
★1514 06 7250	250	450	5 48,65

Havalı aletler ile kullanmayınız / Do not use with power-tools

1121

3/4" Altı Köşe Havalı Lokma Anahtar (mm)
Impact Socket Wrench 6 Points (mm)



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★1121 06 7019	19	32	44	50	12	315	5 36,30
★1121 06 7022	22	36	44	50	15	345	5 36,30
★1121 06 7024	24	38	44	50	16	350	1 36,30
★1121 06 7027	27	42	44	53	17	380	1 37,50
★1121 06 7030	30	46	44	53	20	410	1 39,00
★1121 06 7034	34	51	44	57	22	490	1 40,25
★1121 06 7041	41	59	44	58	24	580	1 69,70
★1121 06 7046	46	66	44	62	24	720	1 69,70

1521

3/4" Havalı Lokma Ara Kol
Impact Socket Extension Bar



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 7175	175	865	5 69,25
★1521 06 7250	250	1155	5 89,25
★1521 06 7330	330	1425	5 114,45

1521

3/4" Havalı Lokma Mafsal
Impact Socket Universal Joint



3/4"

Krom molibden, Fosfat kaplamalı
Chrom molybdenum, Phosphate finish

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★1521 06 7108	108	735	1 120,50

2203

Maşalı Boru Anahtarı (85°)
Pipe Wrench (85°)

DIN 5234




Krom vanadyum, Dişler induksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Teeth induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	mm	inch	g	TL/Ad.
2203 10 0010	310	45	1"	760	1 102,70
2203 10 0015	425	60	1 1/2"	1360	1 157,90
2203 10 0020	560	75	2"	2350	1 235,40
★2203 10 0030	760	105	3"	3200	1 360,80

2401

Fort Pense
Waterpump Pliers

TS 60
DIN 8976




Krom vanadyum, Nikel kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Nickel plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2401 11 0240	240	9 1/2"	35	375	5 89,15

2509

Ayarlı Pense
Grip



Geneler krom vanadyum gelişinden dövülmüştür, Nikel kaplama,
Kullanım sahası: Yuvarlak ve düz malzemeler
Jaws Chrom vanadium forged, Nickel plated
Application field : Flat and round materials

KOD CODE	L mm	L inch	mm	g	TL/Ad.
2509 11 0225	225	9"	30	470	5 84,60

11

DIY Elta Tools

3021

Kombine Pense Opak
Combination Pliers

TS 60
DIN ISO 5746



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3021 12 1160	160	6 1/4"	OPAK	200	5 49,75
3021 12 1180	180	7 1/8"	OPAK	250	5 60,90
3021 12 1200	200	8"	OPAK	310	5 74,25

3221

Kargaburun Düz Uçlu Opak
Long Nose Pliers (Flat)

TS 60
TS ISO 5745



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3221 13 1160	160	6 1/4"	OPAK	145	5 54,00
3221 13 1200	200	8"	OPAK	190	5 61,85

3701

Yan Keski Opak
Side Cutting Pliers

TS 60
TS ISO 5749
DIN 5749



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı, PVC saplı
Special steel, Cutters induction hardened, Chrom plated, PVC handle

KOD CODE	L mm	L inch	MODEL	g	TL/Ad.
3701 16 1140	140	5 1/2"	OPAK	160	5 45,80
3701 16 1160	160	6 1/4"	OPAK	220	5 53,85

3303

Dış Segman Pense (Yaylı Düz)
Circlip Pliers, External (Flat)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★3303 12 0140	140	10 - 25 90	5 61,25
★3303 12 0180	180	19 - 60 165	5 64,55
★3303 12 0220	220	40 - 100 315	5 77,20

3304

Dış Segman Pense (Yaylı Eğri)
Circlip Pliers,
External (Bent)

TS 60




Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★3304 12 0125	125	10 - 25 90	5 68,35
★3304 12 0200	200	40 - 100 315	5 85,85

3323

İç Segman Pense (Yaysız Düz)
Circlip Pliers
Internal (Flat)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
★3323 12 0140	140	8 - 25 90	5 56,30
★3323 12 0180	180	19 - 60 140	5 59,40
★3323 12 0230	230	40 - 100 300	5 83,75

11

3324

İç Segman Pense (Yaysız Eğri)
Circlip Pliers
Internal (Bent)

TS 60



Krom vanadyum, Krom kaplı, PVC izoleli
Chrom vanadium, Chrom plated, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	⌀	g	TL/Ad.
★3324 12 0130	130	8 - 25	90	5 60,50
★3324 12 0170	170	19 - 60	140	5 63,75
★3324 12 0210	210	40 - 100	300	5 76,05

3801

Kerpeten
Carpenter Pincers

TS 60
TS ISO 9243
DIN ISO 9243



Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Lacquered, PVC Insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3801 15 0160	160	6 1/4"	235	5 50,50
3801 15 0180	180	7 1/8"	245	5 54,55
3801 15 0200	200	8"	390	5 66,00

3832

Betoncu Kerpeteni
Tower Pincers

TS 60
TS ISO 9242
DIN ISO 9242




Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar induksiyonda sertleştirilmiş, Vernikli, PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, Lacquered, PVC insulated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
3832 15 0225	225	9"	335	5 60,90
3832 15 0250	250	10"	415	5 69,40
3832 15 0280	280	11"	475	5 84,20

4150

Opak Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Flat

TS ISO 2380 - 1
DIN ISO 2380-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	σDxL1 mm	⌀		L mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
4150 17 0380	3x80	0.5	3	150	20	10 8,45
4150 17 0480	4x80	0.8	4	170	30	10 9,75
4150 17 4100	4x100	0.8	4	190	40	10 10,45
4150 17 5100	5x100	1.0	5.5	200	55	10 12,60
4150 17 5125	5x125	1.0	5.5	225	60	10 14,55
4150 17 6100	6x100	1.2	6.5	200	70	10 13,05
4150 17 6125	6x125	1.2	6.5	225	75	10 14,90
4150 17 6150	6x150	1.2	6.5	250	80	10 16,40
★4150 17 7125	7x125	1.2	8	260	110	10 16,50
4150 17 7150	7x150	1.2	8	260	110	10 19,25
4150 17 8150	8x150	1.6	10	260	130	10 20,85
4150 17 8175	8x175	1.6	10	285	135	10 23,35

4170

Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764
DIN ISO 8764



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	σDxL1 mm	⊕	L mm	g	TL/Ad.
4170 18 0360	3x60	Ph0	130	15	10 9,60
4170 18 4580	4.5x80	Ph1	170	45	10 13,00
4170 18 6100	6x100	Ph2	200	70	10 15,60
4170 18 8150	8x150	Ph3	260	130	10 29,55

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

DIY Elta Tools

4150

Opak Seri Tornavida Seti (6 parça)
Screwdriver Set, Opak (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4150 00 8106	4x80 - 5x100 - 6x125 7x150 Düz uçlu / Flat	545	6	85,10
	4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips			

4150

Opak Seri Tornavida Seti (7 parça)
Screwdriver Set, Opak (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4150 00 8107	3x80 - 4x100 - 5x125 6x150 - 8x175 Düz uçlu / Flat	605	7	101,80
	4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips			

4160

Ergonom Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonom, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Two component handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a mm		L mm	g		TL/Ad.
		a mm	b mm				
★4160 17 0380	3x80	0.5	3	160	25	10	8,55
★4160 17 0480	4x80	0.8	4	170	40	10	9,70
★4160 17 0580	5x80	1.0	5.5	180	45	10	10,80
★4160 17 4100	4x100	0.8	4	190	45	10	10,65
★4160 17 5100	5x100	1.0	5.5	200	60	10	12,90
★4160 17 5125	5x125	1.0	5.5	225	65	10	14,90
★4160 17 6150	6x150	1.2	6.5	250	90	10	16,70
★4160 17 7150	7x150	1.2	8	260	130	10	19,70

4180

Ergonom Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Ergonom, Phillips

TS 59 -5 ISO 8764-1
DIN ISO 8764



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips,
Two component handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g		TL/Ad.
★4180 18 0360	3x60	Ph0	140	25	10	9,95
★4180 18 4510	4.5x100	Ph1	190	60	10	14,55
★4180 18 8150	8x150	Ph3	260	130	10	29,75

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4170

Değişken Uçlu Tornavida
Screwdriver - Reversible

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	a x b mm	+	L mm	g	TL/Ad.
4170 17 0680	6x80	6x1.2	Ph2	170	60	10, 19,60

4501

Elektronikçi Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Flat




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksid, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tips, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	-		L mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
★4501 17 3150	3x150	0.5	3	230	20	10, 12,90
★4501 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10, 13,70

4552

Elektrik Kontrol Kalemii
Voltage Tester

TS 13108




Krom vanadyum, Krom kaplı, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	-		L1 mm	g	TL/Ad.
		a mm	b mm			
★4552 17 0190	190	0.8	4	100	35	10, 14,55

4771

Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner (mm)



Krom vanadyum, Krom kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★4771 19 0090	9	235	125	115	10, 26,80
★4771 19 0110	11	235	125	135	10, 29,60

4811

Düz Bits
Slotted Bit



KOD CODE	-	L mm	g	TL/Ad.
★4811 20 0645	0.6x4.5	25	5	10, 1,70
★4811 20 0855	0.8x5.5	25	5	10, 1,70
★4811 20 1265	1.2x6.5	25	5	10, 1,70
★4811 20 5645	0.6x4.5	50	10	10, 2,60
★4811 20 5855	0.8x5.5	50	10	10, 2,60
★4811 20 5265	1.2x6.5	50	10	10, 2,60

4821

Yıldız Bits
Phillips Bit



KOD CODE	+	L mm	g	TL/Ad.
★4821 21 0001	Ph1	25	5	10, 1,50
★4821 21 0002	Ph2	25	5	10, 1,50
★4821 21 0003	Ph3	25	5	10, 1,50
★4821 21 0011	Ph1	50	10	10, 3,15
★4821 21 0013	Ph3	50	10	10, 3,15

4831

Torx® Bits
Torx® Bit



KOD CODE	★	L mm	g	TL/Ad.
★4831 21 0025	T25	25	5	10, 2,10
★4831 21 0027	T27	25	5	10, 2,10
★4831 21 0030	T30	25	5	10, 2,10
★4831 21 0040	T40	25	5	10, 2,10
★4831 21 0125	T25	50	10	10, 3,55
★4831 21 0127	T27	50	10	10, 3,55
★4831 21 0140	T40	50	10	10, 3,55


11

DIY Elta Tools

4908

Allen Anahtar Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936




14-17-19mm ölçüler Krom kaplı
14-17-19 size chrome plated

Krom vanadyum, Siyah Oksit Kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4908 22 0015	1.5	45	14	1.5	10	1,40
4908 22 0020	2	50	16	2	10	1,75
4908 22 0025	2.5	55	18	4	10	2,10
4908 22 0030	3	60	20	6	10	2,40
4908 22 0035	3.5	66	22	8	10	2,60
4908 22 0040	4	73	24	10	10	3,00
4908 22 0050	5	80	28	20	10	3,15
4908 22 0060	6	86	30	30	10	4,10
4908 22 0070	7	92	32	40	10	5,80
4908 22 0080	8	98	34	55	10	6,75
4908 22 0090	9	104	36	75	10	9,50
4908 22 0100	10	112	40	100	10	10,25
4908 22 0120	12	120	45	160	10	15,00
★4908 22 0140	14	137	53	250	5	22,45
★4908 22 0170	17	155	60	425	5	39,50
★4908 22 0190	19	174	67	610	5	51,55

4908


Allen Anahtar Takım Altı Köşe (mm)
Hex Key Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4908 00 3107	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	80	7	17,90
4908 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	235	9	34,90
4908 00 3110	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 - 12	395	10	49,90

4911

Torx® Allen Anahtar
Torx® Key Wrench



Krom vanadyum, Çinko kaplı
Chrom vanadium, Zinc Plated

KOD CODE		L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
★4911 22 0006	T6	42	16	2	10	7,60
★4911 22 0007	T7	48	16	2	10	7,60
★4911 22 0008	T8	48	16	3	10	7,60
★4911 22 0009	T9	48	16	3	10	8,35
★4911 22 0015	T15	54	18	5	10	8,60
★4911 22 0020	T20	57	19	5	10	9,00
★4911 22 0025	T25	60	20	10	10	9,00
★4911 22 0027	T27	64	21	15	10	9,00
★4911 22 0030	T30	70	24	20	10	9,70
★4911 22 0040	T40	76	26	30	10	10,25
★4911 22 0045	T45	83	29	40	10	12,60
★4911 22 0050	T50	95	32	60	10	14,35
★4911 22 0055	T55	108	35	125	10	20,00
★4911 22 0060	T60	120	38	185	10	27,60

4915

Kaset Allen Anahtar Takımı (6 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (6 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4915 00 6106	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	175	1	74,00

Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

4922

T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)



Krom vanadyum, Siyah Oksit Kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Black finish, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4922 22 0025	2.5	110	14	15	5	17,15
4922 22 0030	3	125	18	20	5	17,25
4922 22 0040	4	140	22	30	5	17,40
4922 22 0050	5	155	26	55	5	19,80
4922 22 0060	6	170	30	75	5	21,75
4922 22 0070	7	185	34	115	5	22,45
4922 22 0080	8	200	38	150	5	27,10
4922 22 0100	10	220	48	270	5	47,35

4922


T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4922 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	730	8	190,25

5011

Iskarpela (Düz)
Wood Chisel




Özel alaşımlı çelik, Uç indüksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
5011 23 0006	6	275	155	105	5	27,65
5011 23 0008	8	275	155	125	5	29,25
5011 23 0010	10	275	155	140	5	30,95
5011 23 0012	12	275	155	140	5	34,00
5011 23 0014	14	275	155	145	5	35,15
5011 23 0016	16	275	155	165	5	37,55
5011 23 0018	18	275	155	165	5	40,75
5011 23 0020	20	275	155	165	5	45,25
5011 23 0022	22	275	155	180	5	49,15
5011 23 0024	24	275	155	205	5	53,00
5011 23 0026	26	275	155	205	5	55,00
★5011 23 0028	28	275	155	205	5	56,80
5011 23 0030	30	275	155	205	5	58,65

5501

Düz Keski
Flat Cold Chisel

TS 492
DIN ISO 6450



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	a	mm	g	TL/Ad.	
★5501 23 0100	100	10	10	50	5	20,65
★5501 23 0125	125	10	10	70	5	23,45
★5501 23 0150	150	14	12	140	5	30,95
★5501 23 0175	175	18	12	170	5	34,85
★5501 23 0200	200	20	16	295	5	44,55
★5501 23 0250	250	22	16	370	5	54,75
★5501 23 0300	300	24	20	645	5	87,75

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

DIY Elta Tools

5521

Tırnak Keski
Cross Cut Chisel

TS 492/1




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	a mm	mm	g	TL/Ad.
★5521 23 0125	125	5	10	70	10 20,20
★5521 23 0150	150	6	12	110	10 26,95

5546

Konik Pim Zımba
Drift Punch

TS 2338
DIN 6448




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	mm	g	TL/Ad.
★5546 24 0002	120	4 3/4"	2	10	55	10 15,95
★5546 24 0003	120	4 3/4"	3	10	60	10 15,95
★5546 24 0004	120	4 3/4"	4	10	60	10 15,95
★5546 24 0005	120	4 3/4"	5	10	65	10 15,95
★5546 24 0006	120	4 3/4"	6	10	65	10 15,95
★5546 24 0007	120	4 3/4"	7	12	100	10 18,35
★5546 24 0008	120	4 3/4"	8	12	100	10 18,35
★5546 24 0009	120	4 3/4"	9	12	105	10 20,15
★5546 24 0010	120	4 3/4"	10	12	105	10 20,15

5551

Düz Pim Zımba
Split Pin Punch

TS 2338
DIN 6450




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	øD mm	g	TL/Ad.
★5551 24 0002	115	2	30	5 21,15
★5551 24 0006	180	6	125	5 24,90
★5551 24 0008	200	8	155	5 24,90
★5551 24 0010	215	10	190	5 28,40

5701

Kayış Zımba
Belt Punch

DIN 7200




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	ØD mm	L mm	g	TL/Ad.
★5701 24 0003	3	105	35	10 14,75
★5701 24 0004	4	105	45	10 15,50
★5701 24 0005	5	110	55	10 16,80
★5701 24 0006	6	110	60	10 17,15
★5701 24 0007	7	115	70	10 18,85
★5701 24 0008	8	115	80	10 20,10
★5701 24 0009	9	120	100	10 22,40
★5701 24 0010	10	120	115	10 23,90
★5701 24 0011	11	125	130	5 25,60
★5701 24 0012	12	125	145	5 30,70
★5701 24 0013	13	130	160	5 32,40
★5701 24 0014	14	130	170	5 35,50
★5701 24 0015	15	135	250	5 40,75
★5701 24 0016	16	135	300	5 44,60
★5701 24 0017	17	140	345	5 48,80
★5701 24 0018	18	145	405	5 50,25
★5701 24 0019	19	145	410	5 57,90
★5701 24 0020	20	145	440	5 61,65

5801

Tesviyeci Çekiç
Machinist Hammer

TS 5
DIN 1041



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş
Special steel, Induction hardened


KOD CODE	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.
★5801 25 0100	260	82	100	145 10 27,65
★5801 25 0200	280	95	200	245 10 37,25
★5801 25 0500	320	118	500	565 5 57,40
★5801 25 1000	360	135	1000	1145 5 88,05
★5801 25 1500	380	145	1500	1615 5 119,75
★5801 25 2000	400	150	2000	2300 5 147,35

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

5851

Plastik Çekiç
Plastic Hammer

TS 5



Yedek parça sayfa 199
Spare parts page 199

Darbeye dayanıklı, kolay değiştirilebilir başlık
Durable and easily changeable heads

KOD CODE	L mm	øD mm	H mm	g	TL/Ad.
★5851 25 0030	300	30	100	335	5 44,25

6351

Levye Oluklu
Tyre Lever, Straight

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6351 26 0400	400	16"	435	5 37,10
6351 26 0500	500	20"	680	5 52,65
6351 26 0600	600	24"	970	5 62,05

5884

Plastik Şerit Metre
Plastic Measuring tapes



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	g	TL/Ad.
5884 26 0003	3	95	5 13,15
5884 26 0005	5	195	5 19,00

5891

Testere Kolu
Hacksaw Frame

DIN 6473



KOD CODE	L mm	g	TL/Ad.
5891 26 0830	300	345	5 49,30

6721

Bağ Makası (Lüks)
Pruning Shears (Lux)



Özel alaşımli çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Daldırma PVC izoleli
Special steel, Cutters induction hardened, PVC dipped

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6721 27 0205	205	8"	290	5 66,20

6722

Bağ Makası (Hafif Tip)
Pruning Shears (Light)



Alüminyum gövde, Daldırma PVC izoleli
Aluminum forged body, PVC dipped

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6722 27 0220	220	8 5/8"	240	5 105,10

11

DIY Elta Tools

6730

Çim Kesme Makası (Düz Ağız)
Grass Shears (Straight)



KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6730 27 0550	550	21 5/8"	915	5 90,00

6731

Çim Kesme Makası (Eğri Ağız)
Grass Shears (Wave Edges)



11

KOD CODE	L mm	L inch	g	TL/Ad.
6731 27 0650	650	25 5/8"	1195	5 146,20

8011

Teşhir Panosu
Display



Sacdan imal edilmiş, Fırın boyalı
Made from metal sheet, Electrostatic paint

KOD CODE	SIZE mm	Cinsi	g	TL/Ad.
8011 31 6001	500x1000x2250	Boş	14000	1 1200,00