

IZELTAS®

KESKİLER VE ÇEKİÇLER

CHISELS AND HAMMERS

Keskiler
Chisels

Zimbalar
Punches

Çekiçler
Hammers

Keserler
Adzes





Darbeyi eşit olarak dağıtmaya yarayan yuvarlak çelik kama
Steel wedge to equally distribute impact

Sapın çıkmasını engelleyen epoksi yapıştırıcı
Epoxy glue to prevent handle separation

İndüksiyonda sertleştirilmiş darbe yüzeyleri
Induction hardened impact surfaces

Sap-gövde birleşiminden kırılmayı önleyen çelik yüzük
Steel bushing to prevent breakage at the head and handle connection area

Dışbudak ağacından üretilmiş, el ergonomisine uygun özel tasarımı, vernikli ahşap sap
Ergonomic special design handle produced from strong ash tree hardwood


İndüksiyonda sertleştirilmiş darbe yüzeyleri
Induction hardened impact surfaces

Yüksek karbonlu sıcak dövme çeliği ile arttırılmış dayanım
High carbon, hot forged steel



5010

Iskarpela (Düz) Wood Chisel



Özel alaşımli çelik, Uç indüksiyonda sertleştirilmiş, PP Saplı
Special steel, Induction hardened tips, PP Handle

KOD CODE	a mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
5010 23 0006	6	245	153	115	5	36,50
5010 23 0008	8	245	153	125	5	39,00
5010 23 0010	10	245	153	135	5	41,25
5010 23 0012	12	245	153	135	5	45,25
5010 23 0014	14	245	153	145	5	46,80
5010 23 0016	16	255	153	150	5	50,05
5010 23 0018	18	255	153	160	5	54,30
5010 23 0020	20	255	153	170	5	60,40
5010 23 0022	22	255	153	190	5	65,45
5010 23 0024	24	255	153	195	5	70,70
5010 23 0026	26	255	153	200	5	73,25
★5010 23 0028	28	255	153	200	5	75,75
5010 23 0030	30	255	155	205	5	78,20

5010

Iskarpela Takım (6 parça) Wood Chisel Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
5010 00 8106	10 - 12 - 14 16 - 18 - 20	985	6	298,05

5500

Düz Keski Flat Cold Chisel

TS 492
DIN 6453




Özel alaşımli çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.	
5500 23 0100	100	17	75	5	23,20
5500 23 0125	125	19	110	5	27,90
5500 23 0150	150	21	180	5	35,90
5500 23 0175	175	24	245	5	40,50
5500 23 0200	200	27	340	5	56,40
5500 23 0250	250	30	525	5	69,40
5500 23 0300	300	30	635	5	111,20

5500

Düz Keski (Kalkan İzoleli) Flat Cold Chisel (With Safety Handle)

TS 492
DIN 6453



Özel alaşımli çelik, Krom kaplı
Special steel, Chrom plated


KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.	
5500 23 1250	250	30	700	1	92,50
5500 23 1300	300	30	790	1	134,90

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

5510

Tesviyeci Düz Keski
Flat Cold Chisel Octagonal

TS 492
DIN 6453




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.
5510 23 0125	125	10	75	10 31,80
5510 23 0150	150	14	125	10 39,75

5520

Tırnak Keski
Cross Cut Chisel




Krom vanadyum, Krom kaplı
Chrom vanadium, Chrom plated

KOD CODE	L mm	a mm	g	TL/Ad.
5520 23 0125	130	5	70	10 35,65
5520 23 0150	150	6	110	10 42,50

5540

Nokta Zimba
Center Punch

DIN 7250



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted


KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	TL/Ad.
5540 24 4120	120	4 3/4"	4	65	10 24,55
5540 24 5120	120	4 3/4"	5	95	10 26,50
5540 24 5150	150	6"	5	115	10 32,00
★5540 24 0412	120	4 3/4"	4	65	10 24,25

★ Krom Kaplı / Chrom Plated

5545

Konik Pim Zimba
Drift Punch

DIN 6458




Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	TL/Ad.
5545 24 0002	120	4 3/4"	2	90	10 21,90
5545 24 0003	120	4 3/4"	3	90	10 23,80
5545 24 0004	120	4 3/4"	4	90	10 26,80
5545 24 0005	120	4 3/4"	5	95	10 27,35
5545 24 0006	120	4 3/4"	6	95	10 40,35
5545 24 0007	120	6"	7	100	10 42,00
5545 24 0008	150	6"	8	125	10 43,65
5545 24 0009	150	6"	9	130	10 44,65
5545 24 0010	150	6"	10	130	10 45,55
5545 24 0012	150	6"	12	180	10 47,60
★5545 24 0103	120	4 3/4"	3	90	10 24,90

5550

Düz Pim Zimba
Split Pin Punch

DIN 6450



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L inch	øD mm	g	TL/Ad.
5550 24 0002	150	6"	2	70	5 29,25
5550 24 0003	150	6"	3	65	5 29,25
5550 24 0004	150	6"	4	65	5 29,75
5550 24 0005	150	6"	5	65	5 29,75
5550 24 0006	150	6"	6	70	5 30,00
5550 24 0007	150	6"	7	100	5 31,25
5550 24 0008	150	6"	8	105	5 33,45
5550 24 0009	150	6"	9	110	5 33,95
5550 24 0010	150	6"	10	120	5 34,25
★5550 24 0105	150	6"	5	65	5 28,00

5550

Düz Pim Zimba Takımı (6 Parça)
Split Pin Punch (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
5550 00 1006	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	865	6 223,00

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

5600

Keski Zimba Takımı Chisel And Punch Set



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
5600 00 6106	125 Tevsiyecı Düz Keski 125 Flat Cold Chisel Octagonal	865	6
	150 Tevsiyecı Düz Keski 150 Flat Cold Chisel Octagonal		
	130 Tırnak Keski 130 Cross Cut Chisel		
	4x120 Nokta Zimba 4x120 Center Punch		
	5x150 Düz Pim Zimba 5x150 Split PinPunch		
	3x120 Konik Pim Zimba 3x120 Drift Punch		
			215,00

5700

Kayış Zimba Belt Punch

DIN 7200



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted


KOD CODE	ØD mm	L mm	g	TL/Ad.	
★5700 24 1021	21	150	250	5	82,00
★5700 24 1022	22	150	260	5	83,10
★5700 24 1023	23	160	305	5	84,35
★5700 24 1024	24	160	320	5	89,85
★5700 24 1025	25	170	365	5	94,55
★5700 24 1026	26	170	355	5	99,70
★5700 24 1029	29	190	465	5	113,25
★5700 24 1030	30	190	475	5	114,85
★5700 24 1032	32	190	500	5	121,50

5700

Kayış Zimba Belt Punch

DIN 7200

TSEK



Krom vanadyum, Elektrostatik boyanmış
Chrom vanadium, Electrostatically painted

KOD CODE	ØD mm	L mm	g	TL/Ad.	
5700 24 0003	3	105	35	10	19,65
5700 24 0004	4	105	40	10	20,55
5700 24 0005	5	110	50	10	22,35
5700 24 0006	6	110	60	10	22,75
5700 24 0007	7	115	75	10	25,05
5700 24 0008	8	115	90	10	26,65
5700 24 0009	9	120	100	10	29,75
5700 24 0010	10	120	110	10	31,65
5700 24 0011	11	125	130	5	34,05
5700 24 0012	12	125	165	5	40,80
5700 24 0013	13	130	165	5	42,95
5700 24 0014	14	130	180	5	47,15
5700 24 0015	15	135	245	5	54,10
5700 24 0016	16	135	300	5	59,25
5700 24 0017	17	140	365	5	64,80
5700 24 0018	18	140	380	5	70,70
5700 24 0019	19	145	405	5	76,85
5700 24 0020	20	145	450	5	81,85

5700

Kayış Zimba Takımı Belt Punch Set




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
5700 00 2110	3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	845	10	273,25
5700 00 2112	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14	1180	12	363,35

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

5800




Tesviyeci Çekiç
Machinist Hammer

TS 5-1
DIN 1041

 **Yedek parça sayfa 197**
Spare parts page 197


Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	 g	 g		TL/Ad.
5800 25 0100	260	82	100	160	10	45,00
5800 25 0200	280	95	200	260	10	49,00
5800 25 0300	300	105	300	395	10	49,50
5800 25 0500	320	118	500	600	5	68,75
5800 25 1000	360	135	1000	1095	5	96,00
5800 25 1500	380	145	1500	1630	5	130,50
5800 25 2000	400	155	2000	2100	5	160,50

5850



Plastik Çekiç
Plastic Hammer

TS 5

 **Yedek parça sayfa 197**
Spare parts page 197

Darbeye dayanıklı, Kolay değiştirilebilir başlık
Durable and easily changeable heads


KOD CODE	L mm	øD mm	H mm	 g		TL/Ad.
5850 25 0030	300	30	100	345	5	60,85
5850 25 0040	320	40	110	645	5	74,05
5850 25 0050	350	50	120	1015	5	92,55

7




5810

Emniyet Çekici
Safety Hammer

TS 5-1



Özel alaşımlı çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	 g	 g		TL/Ad.
5810 25 1000	260	135	1000	1095	5	129,60
5810 25 1500	280	145	1500	1630	5	179,35
5810 25 2000	400	155	2000	2100	5	221,50

Emniyet çekici


Çekiç kafası ile sapın birleşiminde yuvarlak kama ve yapışkan malzeme kullanılarak sağlamlığı artırılmış ayrıca birleşimi çelik sac malzeme ile desteklenerek güvenli kullanım sağlanmıştır.

Safety Hammer

Connection between the hammer head and the handle is ensured by circular wedge and epoxy glue, while it is also reinforced by sheet metal for safe use.


5870

Lastik Çekiç
Rubber Hammer




KOD CODE	L mm	øD mm	h mm	 g	 g		TL/Ad.
5870 25 0400	300	47	104	400	610	5	113,25


(*) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

5865
Madırğa
Mallet

Yedek parça sayfa 197
Spare parts page 197
Özel alaşımli çelik
Special steel


KOD CODE	L mm	L1 mm		g		TL/Ad.
5865 25 1000	260	95	1000	1210	5	118,70
5865 25 1500	280	110	1500	1770	5	141,85

6400
Keser
Adze

Yedek parça sayfa 197
Spare parts page 197
Özel alaşımli çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6400 25 0600	400	125	400	550	5	124,65

6410
Nacak
Hatchet

Yedek parça sayfa 197
Spare parts page 197
Özel alaşımli çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted

KOD CODE	L mm	L1 mm	L2 mm	g	g		TL/Ad.
6410 25 0800	380	165	115	800	1065	1	206,20

6401
Usta Keseri
Master Adze

Yedek parça sayfa 197
Spare parts page 197
Özel alaşımli çelik, İndüksiyonda sertleştirilmiş,
Elektrostatik boyanmış, PVC ağız koruyucu
Special steel, Induction hardened, Electrostatically painted,
PVC cutting edge protector

KOD CODE	L mm	h mm	g	g		TL/Ad.
6401 25 0600	400	125	400	540	5	124,65

7