

IZELTAS®

TORNAVİDA VE ALLEN ANAHTARLAR

SCREWDRIVERS AND HEX KEY WRENCHES


Tornavidalar
Screwdrivers

Kontrol Kalemleri
Testers

Bits Uçlar ve Aparatları
Bits



Allen Anahtarlar
Hex Key Wrenches





4550

Elektrik Kontrol Kalemi (Düz Uçlu) Voltage Tester (Flat)




Krom vanadyum, Nikel kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Nickel plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	⊖		L1 mm	g	□	TL/ Ad.
		a mm	b mm				
4550 17 0135	135	0.5	3	60	20	10	15,20
4550 17 0190	190	0.8	4	100	40	10	19,10

4555

Master Kontrol Kalemi (Düz Uçlu) Voltage Tester Master (Flat)





Krom vanadyum, Nikel kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Nickel plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	⊖		L1 mm	g	□	TL/ Ad.
		a mm	b mm				
4555 17 0165	165	0.5	3.5	88	40	10	20,95

4560

Elektrik Kontrol Kalemi (Yıldız Uçlu) Voltage Tester Phillips




Krom vanadyum, Nikel kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Nickel plated, Transparent cellulose acetate handle

KOD CODE	L mm	L1 mm	⊕	g	□	TL/ Ad.
4560 18 0135	135	60	Ph0	20	10	16,60
4560 18 0190	190	100	Ph0	35	10	20,95

4565

Oto Kontrol Kalemi Car Voltage Tester



Krom vanadyum, Krom kaplı, Şeffaf selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Transparent cellulose acetate handle

Tüm otomobil ve ağır vasıta araçlarda 6-24V arası elektrik tesisatının kontrol edilmesinde kullanılır. Sivri uçlu olması sebebiyle kablo ve soketleri yerinden sökmeden kontrol kolaylığı sağlar.


Tool is used to control 6-24V electrical wiring in all cars and heavy duty vehicles. With its point tip, wires and sockets are not required to be disassembled.

KOD CODE	L mm	L1 mm	⊙	Kablo L (m)	g	□	TL/ Ad.
4565 17 0135	135	60	⊙	1	30	10	41,00

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat

TS ISO 2380 - 1
DIN ISO 2380-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip,
Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
4100 17 0340	3x40	0.5	3	110	20	10	11,20
4100 17 0380	3x80	0.5	3	155	35	10	11,90
4100 17 0480	4x80	0.8	4	165	50	10	12,85
4100 17 4100	4x100	0.8	4	185	50	10	14,90
4100 17 0580	5x80	1.0	5.5	175	70	10	15,75
4100 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	75	10	17,35
4100 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	80	10	19,85
4100 17 5150	5x150	1.0	5.5	245	80	10	21,65
4100 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	85	10	17,80
4100 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	90	10	20,40
4100 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	95	10	22,35
4100 17 6175	6x175	1.2	6.5	270	100	10	28,75
4100 17 7125	7x125	1.2	8	230	120	10	22,70
4100 17 7150	7x150	1.2	8	255	130	10	26,25
4100 17 7175	7x175	1.2	8	280	135	10	30,10
4100 17 8150	8x150	1.6	10	255	145	10	29,85
4100 17 8175	8x175	1.6	10	280	150	10	31,80
4100 17 8200	8x200	1.6	10	305	160	10	38,95
4100 17 9200	9x200	2.0	12	305	190	10	41,55
4100 17 1125	11x250	2.5	14	365	305	10	52,80




Kraft Seri Düz Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Screwdriver, Flat, Kraft Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4100 00 8108	3x80 - 4x80 - 4x100 5x100 - 5x125 - 6x100 6x125 - 6x150 ⊖ Düz uçlu / Flat	550	8	137,40

Kraft Seri Süngüsü Uzun Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Flat, Long




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip,
Cellulose acetate handle


KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
★ 4100 17 4250	4x250	0.8	4	335	65	10	35,80
4100 17 4300	4x300	0.8	4	385	70	10	36,75
4100 17 5250	5x250	1.0	5.5	345	95	10	41,05
★ 4100 17 5300	5x300	1.0	5.5	395	105	10	42,75
4100 17 5350	5x350	1.0	5.5	445	115	10	46,40
4100 17 6350	6x350	1.2	6.5	445	125	10	49,10

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4120
Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips

 TS 59 - 5 ISO 8764-1
 DIN ISO 8764-1

Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle.

KOD CODE	ødxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.	
4120 18 0360	3x60	Ph0	135	30	10	12,60
4120 18 4580	4.5x80	Ph1	165	55	10	18,15
4120 18 5100	4.5x100	Ph1	185	55	10	20,25
4120 18 5150	4.5x150	Ph1	235	60	10	24,25
4120 18 6100	6x100	Ph2	195	85	10	21,90
4120 18 6150	6x150	Ph2	245	95	10	26,25
4120 18 6200	6x200	Ph2	295	105	10	34,05
4120 18 8150	8x150	Ph3	255	150	10	41,60
4120 18 1200	10x200	Ph4	315	240	10	64,35

4120
Kraft Seri Süngüsü Uzun Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Kraft, Phillips, Long

Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.	
4120 18 5300	4.5x300	Ph1	385	80	10	57,45
4120 18 6300	6x300	Ph2	395	125	10	59,40

4120
Kraft Seri Yıldız Uçlu Tornavida Seti (6 parça)
Screwdriver, Kraft, Phillips, Set (6 Pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4120 00 8106	3x60 - 4.5x80 4.5x100 - 4.5x150 6x100 - 6x150 Yıldız uçlu / Phillips	380	6	123,40


6
4100
Kraft Seri Tornavida Seti (7 parça)
Screwdriver Set, Kraft (7 Pcs)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4100 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	445	7	121,90


 (★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4110
Kraft Seri Düz Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Flat

TS 59


Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle
4130
Kraft Seri Yıldız Uçlu Topaç Tornavida
Screwdriver, Kraft, Stubby, Phillips

TS 59 -5


Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated and black tip, Cellulose acetate handle
6

KOD CODE	ØDxL1 mm	⊖		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
★4110 17 0425	4x25	0.8	4	70	40	5	11,20
4110 17 5525	5.5x25	1	5.5	70	30	5	12,95
4110 17 5540	5.5x40	1	5.5	105	45	5	17,50
4110 17 6525	6.5x25	1.2	6.5	70	35	5	14,35
4110 17 6540	6.5x40	1.2	6.5	105	50	5	19,85
★4110 17 0825	8x25	1.2	8	70	40	5	15,70


KOD CODE	ØDxL1 mm	⊕	L mm	g	□	TL/Ad.
4130 18 4540	4.5x40	Ph1	105	40	5	17,40
4130 18 0625	6x25	Ph2	70	30	5	14,45
4130 18 0640	6x40	Ph2	105	50	5	19,60



4140

1000V İzoleli Elektrikçi Düz Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Flat Screwdriver 1000V

TS 59 TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1
⚡ 1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	-		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
4140 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10	14,35
4140 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	16,90
4140 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10	22,30
4140 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	24,95

4140

1000V İzoleli Elektrikçi Tornavida Seti (6 Parça) Insulated Electrician Set (6 Pcs) Screwdriver 1000V




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4140 00 9106	2.5x75 - 4x100	340	6	124,65
	5.5x125 - 6.5x150			
	Düz uçlu / Flat			
	4.5x80 - 6x100			
	Yıldız uçlu / Phillips			

4145

1000V İzoleli Elektrikçi Yıldız Uçlu Tornavida Insulated Electrician Type Phillips Screwdriver 1000V

TS 59 TS 59-5
ISO 8764 DIN ISO 8764
⚡ 1000 V
IEC 60900




Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4145 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	15,00
4145 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	21,20
4145 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	24,95

4101

Süngüsü İzoleli Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Electrician Blade, Insulated, Flat

TS 59
⚡ 1000 V
IEC 60900




Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish

KOD CODE	øDxL1 mm	-		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
★4101 17 2575	2.5x75	0.4	2.5	150	25	10	14,00
★4101 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	17,70
★4101 17 5512	5.5x125	1	5.5	220	70	10	24,50
★4101 17 6515	6.5x150	1.2	6.5	245	90	10	26,65

4121

Süngüsü İzoleli Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Electrician Blade, Insulated, Phillips

TS 59
⚡ 1000 V
IEC 60900



Krom vanadyum, Siyah oksit kaplı
Chrom vanadium, Black finish


KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
★4121 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	16,60
★4121 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	22,20
★4121 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	27,00

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4300

Opak Seri Düz Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	⊖		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
4300 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	10,45
4300 17 0480	4x80	0.8	4	165	35	10	10,80
4300 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	12,95
4300 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	10	15,60
4300 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	60	10	18,15
4300 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	65	10	16,25
4300 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	70	10	18,55
4300 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	20,30
4300 17 7125	7x125	1.2	8	230	95	10	20,75
4300 17 7150	7x150	1.2	8	255	105	10	23,85
4300 17 8175	8x175	1.6	10	280	130	10	29,00
4300 17 9200	9x200	2.0	12	305	165	10	38,30

4300

Opak Seri Tornavida Seti (7 Parça)
Screwdriver Set, Opak (7 Pcs)




KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4300 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100 5x125 - 6x150 Düz uçlu / Flat 4.5x80 - 6x100 Yıldız uçlu / Phillips	520	7	109,10

6

4320

Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Phillips

TS 59 - 5 ISO 8764
DIN ISO 8764




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4320 18 0360	3x60	Ph0	135	25	10	11,50
4320 18 4580	4.5x80	Ph1	165	40	10	16,50
4320 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	19,95
4320 18 8150	8x150	Ph3	255	140	10	37,90

4325

Opak Seri Pozidriv Yıldız Uçlu Tornavida
Screwdriver, Opak, Pozidriv

DIN ISO 8764




Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4325 18 0360	3x60	Pz0	135	25	10	12,60
4325 18 4580	4.5x80	Pz1	165	40	10	18,15
4325 18 6100	6x100	Pz2	195	70	10	21,90
4325 18 8150	8x150	Pz3	255	140	10	41,60

4350

Ergonomik Seri Düz Uçlu Tornavida Screwdriver, Ergonomic, Flat

TS ISO 2380-1
DIN ISO 2380-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip,
Two component handle.

KOD CODE	øDxL1 mm	-		L mm	g	□	TL/Ad.
		a mm	b mm				
4350 17 0380	3x80	0.5	3	155	25	10	12,95
4350 17 0480	4x80	0.8	4	165	40	10	13,55
4350 17 4100	4x100	0.8	4	185	40	10	15,45
4350 17 5100	5x100	1.0	5.5	195	60	10	17,80
4350 17 5125	5x125	1.0	5.5	220	65	10	20,55
4350 17 6100	6x100	1.2	6.5	195	70	10	18,40
4350 17 6125	6x125	1.2	6.5	220	75	10	21,10
4350 17 6150	6x150	1.2	6.5	245	80	10	23,15
4350 17 7125	7x125	1.2	8	230	100	10	23,60
4350 17 7150	7x150	1.2	8	255	110	10	27,10
4350 17 8175	8x175	1.6	10	280	140	10	32,95
4350 17 9200	9x200	2	12	305	180	10	42,00

4370

Ergonomik Seri Yıldız Uçlu Tornavida Screwdriver, Ergonomic, Phillips

TS 59 - 5
ISO 8764-1
DIN ISO 8764-1



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, İki komponent saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip,
Two component handle

KOD CODE	øDxL1 mm	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4370 18 4580	4.5x80	Ph1	165	45	10	18,80
★4370 18 5100	4.5x100	Ph1	185	50	10	20,70
★4370 18 5150	4.5x150	Ph1	235	70	10	23,50
4370 18 6100	6x100	Ph2	195	70	10	22,80
★4370 18 6150	6x150	Ph2	245	150	10	27,50
4370 18 8150	8x150	Ph3	255	130	10	43,00

4350

Ergonomik Seri Tornavida Seti (7 Parça) Screwdriver Set, Ergonomic (7 Pcs.)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4350 00 8107	3x80 - 4x80 - 4x100	370	7	127,25
	5x125 - 6x150			
	Düz uçlu / Flat			
	4.5x80 - 6x100			
	Yıldız uçlu / Phillips			



(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4240

Değişken Uçlu Tornavida Screwdriver - Reversible

TSEK



Krom vanadyum, Krom kaplı, Selüloz asetat saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, Cellulose acetate handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	+	L mm	g	TL/Ad.	
4240 17 0680	6x80	1.2x6	Ph2	175	80	10	22,90

4240

Değişken Uçlu Tornavida Takımı Screwdriver Set - Reversible

TSEK



KOD CODE	ØDxL1 mm	axb mm	+	L mm	g	TL/Ad.	
4240 00 7102	6x80	1.2x6	Ph2	175	105	1	43,70
	4x80	0.8x4.5	Ph1				

4500

Elektronikçi Tip (Klemens) Düz Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Flat

6



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	-		L mm	g	TL/Ad.	
		a mm	b mm				
4500 17 2560	2.5x60	0.4	2.5	140	15	10	10,15
4500 17 2580	2.5x80	0.4	2.5	160	15	10	10,65
4500 17 0380	3x80	0.5	3	160	15	10	11,25
4500 17 3100	3x100	0.5	3	180	20	10	13,75
4500 17 3125	3x125	0.5	3	205	20	10	18,15
4500 17 3510	3.5x100	0.6	3.5	180	20	10	14,20
4500 17 0480	4x80	0.8	4	160	20	10	11,55
4500 17 4100	4x100	0.8	4	180	20	10	14,20
4500 17 4125	4x125	0.8	4	205	25	10	19,10
4500 17 4150	4x150	0.8	4	230	25	10	20,80

4520

Elektronikçi Tip (Klemens) Yıldız Uçlu Tornavida Electronic Screwdriver, Phillips



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	+	L mm	g	TL/Ad.	
4520 18 0360	3x60	Ph0	140	15	10	11,90
4520 18 0480	4x80	Ph0	160	20	10	17,10
4520 18 4150	4x150	Ph0	230	25	10	22,85

4500


Elektronikçi Tip (Klemens) Tornavida Seti (6 Parça) Electronic Screwdriver Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4500 00 8106	3x80 - 3x100 3x125 - 4x150 Düz uçlu / Flat	115	6	92,95
	3x60 - 4x80 Yıldız uçlu / Phillips			


4540

Klips Sökme Tornavidası
Hupcap and Clip Remover




Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	L mm	L1	g	TL/Ad.
4540 19 0190	290	180	160	10 44,40


4530

Elektronikçi Tip (Klemens) Torx® Uçlu Tornavida
Electronic Screwdriver, Torx®



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and black tip, PP handle

KOD CODE	øDxL1 mm	★	L mm	g	TL/Ad.
4530 17 0560	2.5x60	T5	145	15	10 14,40
4530 17 0660	2.5x60	T6	145	15	10 14,40
4530 17 0760	3x60	T7	145	15	10 14,90
4530 17 0860	3x60	T8	145	20	10 14,90
4530 17 0960	3x60	T9	145	20	10 14,90
4530 17 1060	3.5x60	T10	145	20	10 14,90


6
4530

Elektronikçi Tip (Klemens) Torx® Uçlu Tornavida Seti (6 Parça)
Electronic Screwdriver Set Torx (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4530 00 1006	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	115	6 88,40

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4765
T Kol Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner With T-Handle (mm)

Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4765 19 0040	4	185	135	75	10	28,40
4765 19 0050	5	185	135	75	10	28,40
4765 19 0055	5.5	185	135	75	10	28,40
4765 19 0060	6	185	135	75	10	28,40
4765 19 0070	7	185	135	90	10	30,30
4765 19 0080	8	185	135	95	10	30,30
4765 19 0090	9	185	135	100	10	33,60
4765 19 0100	10	185	135	100	10	33,60
4765 19 0110	11	185	135	110	10	37,15
4765 19 0120	12	185	135	110	10	38,40
4765 19 0130	13	185	135	115	10	40,10
4765 19 0140	14	185	135	115	10	46,70

4770
Lokma Uçlu Tornavida (mm)
Nut Spinner (mm)


DIN 3125


Krom vanadyum, Krom kaplı, PP Saplı
Chrom vanadium, Chrom plated, PP insulated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4770 19 0040	4	220	125	80	10	34,10
4770 19 0050	5	220	125	80	10	34,10
4770 19 0055	5.5	220	125	80	10	34,10
4770 19 0060	6	220	125	80	10	34,10
4770 19 0070	7	230	125	100	10	36,60
4770 19 0080	8	230	125	110	10	36,60
4770 19 0090	9	230	125	115	10	39,50
4770 19 0100	10	230	125	115	10	39,50
4770 19 0110	11	230	125	130	10	43,15
4770 19 0120	12	230	125	135	10	46,30
4770 19 0130	13	230	125	140	10	49,90
4770 19 0140	14	230	125	140	10	55,15

6
4772
Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated

DIN 3125


Krom vanadyum, PP saplı
Chrome vanadium, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
★4772 19 0040	4	220	125	90	10	46,40
★4772 19 0050	5	220	125	90	10	46,40
★4772 19 0060	6	220	125	90	10	46,40
★4772 19 0070	7	230	125	110	10	49,80
★4772 19 0080	8	230	125	120	10	49,80
★4772 19 0090	9	230	125	125	10	53,80
★4772 19 0100	10	230	125	125	10	53,80
★4772 19 0110	11	230	125	140	10	58,75
★4772 19 0120	12	230	125	145	10	63,15
★4772 19 0130	13	230	125	150	10	64,10
★4772 19 0140	14	230	125	150	10	75,10


4770
Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça, mm)
Nut Spinner Set (8 Pcs, mm)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4770 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13	2145	8 325,65

4773

1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated 1000V

DIN 3125



Krom vanadyum, PP saplı
Chrome vanadium, PP handle

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4773 19 0040	4	220	125	90	10	48,40
4773 19 0050	5	220	125	90	10	48,40
4773 19 0055	5.5	220	125	90	10	48,40
4773 19 0060	6	220	125	90	10	48,40
4773 19 0070	7	230	125	110	10	51,90
4773 19 0080	8	230	125	120	10	51,90
4773 19 0090	9	230	125	125	10	56,05
4773 19 0100	10	230	125	125	10	56,05
4773 19 0110	11	230	125	140	10	61,20
4773 19 0120	12	230	125	145	10	65,65
4773 19 0130	13	230	125	150	10	70,75
4773 19 0140	14	230	125	150	10	78,25

4773


1000V Süngüsü İzoleli Lokma Uçlu Tornavida Seti (8 Parça)
Nut Spinner, Electrician Blade Insulated Set (8 Pcs)
1000V



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4773 00 8108	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	2225	8	461,90

4775

Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwdriver



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	σDxL1 mm	★	L mm	g		TL/Ad.
4775 18 0010	4x80	T10	165	35	10	18,45
4775 18 0015	4x80	T15	165	35	10	18,45
4775 18 0020	4x100	T20	185	40	10	20,50
4775 18 0025	4.5x100	T25	185	40	10	23,75
4775 18 0027	5x125	T27	220	60	10	26,20
4775 18 0030	6x125	T30	220	70	10	27,80
4775 18 0040	7x125	T40	230	100	10	34,55
4775 18 0045	8x125	T45	230	120	10	39,05

6
4775


Torx® Uçlu Tornavida Seti (7 Parça)
Torx® Screwdriver Set (7 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4775 00 8107	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	380	7	169,70

4776

Delikli Torx® Uçlu Tornavida
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance



Krom vanadyum, Krom kaplı, Ucu siyah oksit, PP saplı
Chrome vanadium, Chrom plated and blackened, PP handle

KOD CODE	ØDxL1 mm	☆	L mm	g	□	TL/Ad.
4776 18 0009	4x60	TR9	145	35	10	22,30
4776 18 0010	4x80	TR10	165	35	10	23,00
4776 18 0015	4x80	TR15	165	40	10	23,00
4776 18 0020	4x100	TR20	185	40	10	25,70
4776 18 0025	4.5x100	TR25	185	45	10	29,65
4776 18 0027	5x125	TR27	220	60	10	32,75
4776 18 0030	6x125	TR30	220	70	10	34,80
4776 18 0040	7x125	TR40	230	100	10	43,15

4776

Delikli Torx® Uçlu Tornavida Seti (7 Parça)
Torx® Screwdriver / Tamper Resistance Set (7 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4776 00 8107	TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 TR30 - TR40	380	7	212,05

4780

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Uzun)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder (Long)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	□	TL/Ad.
4780 19 6120	6.3	230	120	105	10	40,00

4783

1000V Süngüsü İzoleli Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Screwdriver, Magnetic Bit Holder Insulated 1000V

⚡ 1000 V
IEC 60900



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	□	TL/Ad.
4783 19 6120	6.3	230	120	115	10	52,05

4785

Manyetik Bits Tutucu Tornavida (Kısa)
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, (Short)



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	□	TL/Ad.
4785 19 6330	6.3	130	30	60	10	22,90

4790

Üniversal Bits Adaptörü (Manyetik)
Screwdriver Universal Bit Holder (Magnetic)



KOD CODE	mm	mm	L mm	g	□	TL/Ad.
4790 26 6360	6.3	6.3	60	25	10	17,55

4795

T Tipi Manyetik Bits Tutucu Tornavida
Magnetic Bit Holder With T-Handle



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4795 19 0010	6.3	185	130	60	10	44,80

4788

Manyetik Bits Tutucu Tornavida, Flexible
Screwdriver, Magnetic Bit Holder, Flexible



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/Ad.
4788 19 6160	6.3	275	170	130	10	87,35

4805

Bits Uç Lokma Adaptörü (Makine Kullanımına Uygun)
Socket Adapter



KOD CODE	mm	L mm	g		TL/Ad.
4805 20 5010	1/4"M - 1/4"M	50	20	10	7,50
4805 20 5011	1/4"M - 1/2"M	50	25	10	15,30

4815

Değişken Bits Uçlu Tornavida Set (7 parça)
Screwdriver - Interchangeable Bits Set (7 pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4815 00 6107	100mm Sap Ph1x4.5 - Ph2x5.5 - Ph3x7 Pz1x4.5 - Pz2x5.5 - Pz3x7	140	1	44,60

4800

6'lı Bits Set
Bit Set (6 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8106	0.6x4.5 - 0.8x5.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T27	50	6	17,70

4800

10'lu Bits Set
Bit Set (10 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8110	0.6x4.5 - 0.8x5.5 1.2x6.5 Ph1 - Ph2 - Ph3 T25 - T27 - T30 - T40	55	10	32,85

4800

31'li Bits Takım (Plastik Kutulu)
Bit Set In Plastic Case
(31 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4800 00 8131	0.6x4.5 - 0.8x5.5	385	6 - 6	3 - 3
	1.2x6.5			4
	Ph1			3
	Ph2 - Ph3			6 - 6
	T27			2
	T25 - T30 - T40			1-1-1
	6.3 x 60 Adaptör		1	106,05

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4810-4860

Düz Bits Uçlar

Bits Flat

25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	⊖	L mm	g	□	TL/Ad.
4810 20 0645	0.6x4.5	25	5	10	2,55
4810 20 0855	0.8x5.5	25	5	10	2,55
4810 20 1265	1.2x6.5	25	5	10	2,55
4810 20 5645	0.6x4.5	50	10	10	4,05
4810 20 5855	0.8x5.5	50	10	10	4,05
4810 20 5265	1.2x6.5	50	10	10	4,05
4860 20 0745	4.5	75	11	10	6,25
4860 20 0755	5.5	75	13	10	6,25
4860 20 0765	6.5	75	15	10	6,25
4860 20 1045	4.5	100	14	10	9,35
4860 20 1055	5.5	100	17	10	9,35
4860 20 1065	6.5	100	18	10	9,35
4860 20 1545	4.5	150	21	10	13,45
4860 20 1555	5.5	150	26	10	13,45
4860 20 1565	6.5	150	28	10	13,45

4820-4870

Yıldız Bits Uçlar

Bits Phillips

25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	⊕	L mm	g	□	TL/Ad.
4820 21 0001	Ph1	25	5	10	2,80
4820 21 0002	Ph2	25	5	10	2,80
4820 21 0003	Ph3	25	5	10	2,80
4820 21 0011	Ph1	50	10	10	4,20
4820 21 0012	Ph2	50	10	10	4,20
4820 21 0013	Ph3	50	10	10	4,20
4870 21 0701	Ph1	75	17	10	6,35
4870 21 0702	Ph2	75	18	10	6,35
4870 21 0703	Ph3	75	18	10	6,35
4870 21 1001	Ph1	100	20	10	9,70
4870 21 1002	Ph2	100	24	10	9,70
4870 21 1003	Ph3	100	24	10	9,70
4870 21 1501	Ph1	150	23	10	13,80
4870 21 1502	Ph2	150	33	10	13,80
4870 21 1503	Ph3	150	33	10	13,80

6

4810

Düz Bits Set (25 mm)

Flat Bit Set (25 mm)



KOD CODE	⊖	g	□	TL/Ad.
4810 00 0645	0.6x4.5	45	10	25,50
4810 00 0855	0.8x5.5	50	10	25,50
4810 00 1265	1.2x6.5	55	10	25,50

4820

Yıldız Bits Set (25 mm)

Phillips Bit Set (25 mm)



KOD CODE	⊕	g	□	TL/Ad.
4820 00 0001	Ph1	50	10	28,00
4820 00 0002	Ph2	50	10	28,00
4820 00 0003	Ph3	55	10	28,00

4825-4880

Pozidriv Bits Uçlar

Bits Pozidriv

25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4825 21 0001	Pz1	25	5	10	3,00
4825 21 0002	Pz2	25	5	10	3,00
4825 21 0003	Pz3	25	5	10	3,00
4825 21 0011	Pz1	50	10	10	4,45
4825 21 0012	Pz2	50	10	10	4,45
4825 21 0013	Pz3	50	10	10	4,45
4880 21 0701	Pz1	75	17	10	6,45
4880 21 0702	Pz2	75	18	10	6,45
4880 21 0703	Pz3	75	18	10	6,45
4880 21 1001	Pz1	100	20	10	9,80
4880 21 1002	Pz2	100	24	10	9,80
4880 21 1003	Pz3	100	24	10	9,80
4880 21 1501	Pz1	150	23	10	14,10
4880 21 1502	Pz2	150	33	10	14,10
4880 21 1503	Pz3	150	33	10	14,10

4830-4885

Torx® Bits Uçlar

Bits Torx®

25mm-50mm-75mm-100mm-150mm



Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	+	L mm	g	□	TL/Ad.
4830 21 0025	T25	25	5	10	4,20
4830 21 0027	T27	25	5	10	4,20
4830 21 0030	T30	25	5	10	4,20
4830 21 0040	T40	25	5	10	4,20
4830 21 0125	T25	50	10	10	5,30
4830 21 0127	T27	50	10	10	5,30
4830 21 0130	T30	50	10	10	5,30
4830 21 0140	T40	50	10	10	5,30
4885 21 0725	T25	75	12	10	6,90
4885 21 0727	T27	75	15	10	6,90
4885 21 0730	T30	75	15	10	6,90
4885 21 0740	T40	75	17	10	6,90
4885 21 1025	T25	100	15	10	10,00
4885 21 1027	T27	100	20	10	10,00
4885 21 1030	T30	100	20	10	10,00
4885 21 1040	T40	100	23	10	10,00
4885 21 1525	T25	150	20	10	14,35
4885 21 1527	T27	150	25	10	14,35
4885 21 1530	T30	150	25	10	14,35
4885 21 1540	T40	150	33	10	14,35

6

4825

Pozidriv Bits Set (25 mm)

Pozidriv Bit Set (25 mm)



KOD CODE	+	g	□	TL/Ad.
4825 00 0001	Pz1	50	10	30,00
4825 00 0002	Pz2	55	10	30,00
4825 00 0003	Pz3	55	10	30,00

4830

Torx® Bits Set (25 mm)

Torx® Bit Set (25 mm)



KOD CODE	+	g	□	TL/Ad.
4830 00 0025	T25	50	10	42,00
4830 00 0027	T27	50	10	42,00
4830 00 0030	T30	55	10	42,00
4830 00 0040	T40	60	10	42,00

4850

75mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 75 mm (13 Pcs)


75mm

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4850 00 0713	Düz Uçlar Flat Bits 4.5 - 5.5 - 6.5	204	13	84,75
	Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3			
	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3			
	Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 T30 - T40			

4850

150mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 150 mm (13 Pcs)


150mm

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4850 00 1513	Düz Uçlar Flat Bits 4.5 - 5.5 - 6.5	356	13	181,45
	Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3			
	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3			
	Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 - T30 - T40			

4850

100mm Uzun Bits Uç Takımı (13 Parça)
Bit Set, Long Type 100 mm (13 Pcs)


100mm


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	□	TL/Ad.
4850 00 1013	Düz Uçlar Flat Bits 4.5 - 5.5 - 6.5	263	13	126,55
	Yıldız Uçlar Phillips Bits Ph1 - Ph2 - Ph3			
	Pozidriv Uçlar Pozidriv Bits Pz1 - Pz2 - Pz3			
	Torx® Uçlar Torx® Bits T25 - T27 - T30 - T40			



4900

Allen Anahtar Altı Köşe (mm) Hex Key Wrench (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936




Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4900 22 0015	1.5	45	14	1.5	10	1,70
4900 22 0020	2	50	16	2	10	2,00
4900 22 0025	2.5	56	18	4	10	2,45
4900 22 0030	3	63	20	6	10	2,70
4900 22 0035	3.5	66	22	8	10	3,35
4900 22 0040	4	70	25	10	10	3,45
4900 22 0050	5	80	28	20	10	4,00
4900 22 0060	6	90	32	30	10	5,30
4900 22 0070	7	95	34	40	10	7,85
4900 22 0080	8	100	36	55	10	8,25
4900 22 0090	9	105	38	75	10	10,20
4900 22 0100	10	112	40	100	10	12,60
4900 22 0120	12	125	45	160	10	16,10
4900 22 0140	14	140	56	250	5	27,60
4900 22 0160	16	152	60	375	5	51,00
4900 22 0170	17	160	63	425	5	55,00
4900 22 0190	19	180	70	610	5	68,00
4900 22 0220	22	200	80	940	5	105,95
4900 22 0240	24	224	90	1250	5	143,10

4901

Allen Anahtar Altı Köşe (SAE) Hex Key Wrench (SAE)



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	inch	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4901 22 1984	5/64"	50	16	2	10	2,95
4901 22 2381	3/32"	54	18	4	10	3,20
4901 22 3125	1/8"	58	20	5	10	3,95
4901 22 3968	5/32"	62	22	10	10	4,80
4901 22 4762	3/16"	68	24	15	10	4,95
4901 22 5556	7/32"	74	26	25	10	6,65
4901 22 6350	1/4"	82	28	35	10	8,10
4901 22 7937	5/16"	94	32	55	10	10,10
4901 22 9825	3/8"	106	38	90	10	13,95
4901 22 1111	7/16"	118	42	130	10	18,80
4901 22 1270	1/2"	132	46	190	10	23,75
4901 22 1428	9/16"	144	52	265	10	34,60
4901 22 1587	5/8"	156	58	365	10	53,85
4901 22 1905	3/4"	176	66	600	5	75,40

4901

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (SAE) Hex Key Wrench Set (SAE)



4900

Allen Anahtar Takım Altı Köşe (mm) Hex Key Wrench Set (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4900 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	400	10	58,80
4900 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	565	12	78,25

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4901 00 3110	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16"	405	10	77,45
4901 00 3112	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	855	12	135,80

4903

Allen Anahtar Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Long Pattern (mm)

TS ISO 2936
DIN ISO 2936



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated


KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4903 22 0020	2	100	16	3	10	3,35
4903 22 0025	2.5	112	18	5	10	4,00
4903 22 0030	3	126	20	10	10	4,55
4903 22 0035	3.5	136.5	22	15	10	5,60
4903 22 0040	4	140	25	20	10	5,75
4903 22 0050	5	160	28	30	10	6,00
4903 22 0060	6	180	32	50	10	9,80
4903 22 0070	7	190	34	80	10	14,60
4903 22 0080	8	200	36	100	10	15,35
4903 22 0090	9	210	38	145	10	18,90
4903 22 0100	10	224	40	180	10	23,45
4903 22 0120	12	250	45	285	10	29,70
4903 22 0140	14	280	56	460	5	51,25
4903 22 0160	16	300	60	625	5	83,00
4903 22 0170	17	320	63	750	5	90,45
4903 22 0190	19	360	70	1100	5	134,00

4905

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint (mm)



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated



KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g		TL/ Ad.
4905 22 0020	2	50	16	3	10	3,50
4905 22 0025	2.5	56	18	4	10	4,20
4905 22 0030	3	63	20	5	10	4,80
4905 22 0040	4	70	25	10	10	6,00
4905 22 0050	5	80	28	20	10	6,30
4905 22 0060	6	90	32	30	10	9,45
4905 22 0080	8	100	36	55	10	14,60
4905 22 0100	10	112	40	100	10	22,45

4903

Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Set Long Pattern (mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4903 00 3110	2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10	660	10	105,75
4903 00 3112	2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	940	12	141,05

4905


Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Set (8 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g		TL/Ad.
4905 00 7108	2 - 2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	275	8	71,30

4906

Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Uzun Boy (mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern (mm)




Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4906 22 0015	1.5	79	12	1.5	10	4,65
4906 22 0020	2	84	16	3	10	6,25
4906 22 0025	2.5	89	16	5	10	6,75
4906 22 0030	3	99	18	7	10	7,35
4906 22 0040	4	109	23	13	10	8,35
4906 22 0050	5	125	26	25	10	10,55
4906 22 0060	6	150	28	42	10	12,10
4906 22 0080	8	167	33	85	10	18,00
4906 22 0100	10	190	37	150	10	25,85

4910

Torx® Allen Anahtar
Torx® Key Wrench



Krom Vanadyum, Nikel Kaplı
Chrom Vanadium, Nickel Plated

KOD CODE	★	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4910 22 0006	T6	42	16	2	10	14,05
4910 22 0007	T7	48	16	2	10	14,05
4910 22 0008	T8	48	16	3	10	14,05
4910 22 0009	T9	48	16	3	10	14,15
4910 22 0010	T10	51	17	4	10	14,15
4910 22 0015	T15	54	18	5	10	14,60
4910 22 0020	T20	57	19	5	10	15,25
4910 22 0025	T25	60	20	10	10	15,25
4910 22 0027	T27	64	21	15	10	15,25
4910 22 0030	T30	70	24	20	10	16,35
4910 22 0040	T40	76	26	30	10	17,40
4910 22 0045	T45	83	29	40	10	21,35
4910 22 0050	T50	95	32	60	10	24,35
4910 22 0055	T55	108	35	125	10	33,85
4910 22 0060	T60	120	38	185	10	46,65

4906


Yuvarlak Başlı Allen Anahtar Takım Altı Köşe Uzun Boy (9 parça, mm)
Hex Key Wrench Ballpoint Long Pattern Set (9 Pcs, mm)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4906 00 3109	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	9	99,85

4910

Torx® Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
Torx® Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4910 00 7108	T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 T30 - T40	155	8	122,40

(★) İşaretili olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4912

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)




6

Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4912 00 3107	2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	355	1 110,00

4912

Kaset Allen Anahtar Takımı (7 Parça, mm)
Hex Key Wrench Folding Set (7 Pcs, mm)




Krom vanadyum
Chrom vanadium

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4912 00 0007	1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6	130	1 74,00

4909

T Tipi Torx Allen Anahtar
T Handle Torx Key Wrench



Krom vanadyum, Nikel kaplı, PP saplı
Chrom vanadium, Nickel plated, PP handle

KOD CODE	☆	L1 mm	L2 mm	g	TL/Ad.
4909 22 0009	T9	125	15	22	5 33,75
4909 22 0010	T10	125	15	22	5 34,40
4909 22 0015	T15	125	15	26	5 35,10
4909 22 0020	T20	125	15	44	5 35,40
4909 22 0025	T25	150	20	49	5 36,20
4909 22 0027	T27	150	20	62	5 40,25
4909 22 0030	T30	150	20	82	5 41,40
4909 22 0040	T40	175	25	100	5 42,95



4909

T Tipi Torx Allen Anahtar Takımı (8 Parça)
T Handle Torx Key Wrench Set (8 Pcs)



KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.
4909 00 8108	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40	407	8 299,45

(★) İşaretli olan ürünler stoklarla sınırlıdır.
Limited with stocks.

4920
T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle (mm)

Krom Vanadyum
Chrom Vanadium
4921
Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar (mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint (mm)

Krom Vanadyum
Chrom Vanadium

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4920 22 0025	2.5	110	14	20	5	20,80
4920 22 0030	3	125	17	23	5	21,20
4920 22 0040	4	140	20	45	5	23,80
4920 22 0050	5	155	23	58	5	25,40
4920 22 0060	6	170	26	100	5	29,00
4920 22 0070	7	185	30	125	5	30,50
4920 22 0080	8	200	34	150	5	34,00
4920 22 0100	10	220	40	240	5	54,25

KOD CODE	mm	L mm	L1 mm	g	TL/Ad.	
4921 22 0025	2.5	110	14	20	5	27,00
4921 22 0030	3	125	17	23	5	27,35
4921 22 0040	4	140	20	45	5	30,75
4921 22 0050	5	155	23	58	5	33,00
4921 22 0060	6	170	26	100	5	37,70
4921 22 0070	7	185	30	125	5	39,50
4921 22 0080	8	200	34	150	5	42,50
4921 22 0100	10	220	40	235	5	70,50

6
4920
T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Set (8 Pcs, mm)

4921
Yuvarlak Başlı T Tipi Allen Anahtar Takımı (8 Parça, mm)
Hex Key Wrench T - Handle Ballpoint Set (8 Pcs, mm)


KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4920 00 8108	2.5 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 10	760	8	238,95

KOD CODE	İÇERİK CONTENTS	g	TL/Ad.	
4921 00 8108	2.5 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 10	755	8	308,30

